

# Stafstaal

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Plat 12x3	0,3	6,0	1,19	0,42	0,56
Plat 12x4	0,4	6,0	1,19	0,34	0,46
Plat 12x5	0,5	6,0	1,19	0,30	0,39
Plat 12x6	0,6	6,0	1,19	0,26	0,34
Plat 16x3	0,4	6,0	1,19	0,41	0,55
Plat 16x4	0,5	6,0	1,19	0,33	0,43
Plat 16x5	0,6	6,0	1,19	0,27	0,36
Plat 16x6	0,8	6,0	1,19	0,24	0,32
Plat 16x8	1,0	6,0	1,19	0,20	0,26
Plat 16x10	1,3	6,0	1,19	0,17	0,22
Plat 20x3	0,5	6,0	0,99	0,41	0,55
Plat 20x4	0,6	6,0	0,89	0,31	0,42
Plat 20x5	0,8	6,0	0,89	0,26	0,34
Plat 20x6	1,0	6,0	0,89	0,22	0,29
Plat 20x8	1,3	6,0	0,89	0,18	0,24
Plat 20x10	1,6	6,0	0,89	0,15	0,21
Plat 20x12	1,9	6,0	0,89	0,14	0,19
Plat 20x15	2,4	6,0	0,89	0,12	0,16
Plat 25x3	0,6	6,0	0,99	0,38	0,51
Plat 25x4	0,8	6,0	0,89	0,30	0,40
Plat 25x5	1,0	6,0	0,89	0,25	0,33
Plat 25x6	1,2	6,0	0,89	0,21	0,29
Plat 25x8	1,6	6,0	0,89	0,17	0,23
Plat 25x10	2,0	6,0	0,89	0,15	0,19
Plat 25x12	2,4	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 25x15	3,0	6,0	0,99	0,11	0,15
Plat 30x3	0,7	6,0	0,99	0,38	0,50
Plat 30x4	1,0	6,0	0,89	0,30	0,39
Plat 30x5	1,2	6,0	0,89	0,24	0,32
Plat 30x6	1,4	6,0	0,89	0,21	0,28
Plat 30x8	1,9	6,0	0,89	0,16	0,22
Plat 30x10	2,4	6,0	0,89	0,14	0,18
Plat 30x12	2,9	6,0	0,89	0,12	0,16
Plat 30x15	3,6	6,0	0,89	0,10	0,14
Plat 30x20	4,8	6,0	0,89	0,09	0,12
Plat 35x3	0,9	6,0	0,99	0,37	0,50
Plat 35x4	1,1	6,0	0,99	0,29	0,39
Plat 35x5	1,4	6,0	0,89	0,24	0,32
Plat 35x6	1,7	6,0	0,89	0,20	0,27
Plat 35x8	2,2	6,0	0,89	0,16	0,21
Plat 35x10	2,8	6,0	0,89	0,13	0,18
Plat 35x12	3,4	6,0	0,89	0,12	0,15
Plat 35x15	4,2	6,0	0,99	0,10	0,13
Plat 40x3	1,0	6,0	0,99	0,37	0,50
Plat 40x4	1,3	6,0	0,89	0,29	0,38
Plat 40x5	1,6	6,0	0,89	0,23	0,31
Plat 40x6	1,9	6,0	0,89	0,20	0,27
Plat 40x8	2,6	6,0	0,89	0,16	0,21
Plat 40x10	3,2	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 40x12	3,8	6,0	0,89	0,11	0,15
Plat 40x15	4,8	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 40x20	6,4	6,0	0,89	0,08	0,10
Plat 40x25	8,0	6,0	0,99	0,07	0,09
Plat 45x3	1,1	6,0	1,09		
Plat 45x4	1,4	6,0	0,99	0,28	0,38

**Stafstaal**  
 1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Plat 45x5	1,8	6,0	0,99	0,23	0,31
Plat 45x6	2,2	6,0	0,99	0,20	0,26
Plat 45x8	2,9	6,0	0,99	0,15	0,20
Plat 45x10	3,6	6,0	0,99	0,13	0,17
Plat 45x12	4,3	6,0	0,99	0,11	0,15
Plat 45x15	5,4	6,0	0,99	0,09	0,12
Plat 45x20	7,2	6,0	1,09	0,07	0,10
Plat 45x25	9,0	6,0	1,09	0,06	0,09
Plat 50x3	1,2	6,0	0,99	0,37	0,49
Plat 50x4	1,6	6,0	0,89	0,28	0,37
Plat 50x5	2,0	6,0	0,89	0,23	0,30
Plat 50x6	2,4	6,0	0,89	0,19	0,26
Plat 50x8	3,2	6,0	0,89	0,11	0,14
Plat 50x10	4,0	6,0	0,89	0,09	0,12
Plat 50x12	4,8	6,0	0,89	0,07	0,10
Plat 50x15	6,0	6,0	0,89	0,06	0,08
Plat 50x20	8,0	6,0	0,89	0,05	0,07
Plat 50x25	10,0	6,0	0,99	0,04	0,06
Plat 50x30	12,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 50x40	16,0	6,0	0,99		
Plat 55x5	2,2	6,0	0,99	0,16	0,21
Plat 55x6	2,6	6,0	0,99	0,13	0,18
Plat 55x8	3,5	6,0	0,99	0,10	0,14
Plat 55x10	4,4	6,0	0,99	0,09	0,11
Plat 55x12	5,3	6,0	0,99	0,07	0,10
Plat 55x15	6,6	6,0	0,99	0,06	0,08
Plat 60x3	1,4	6,0	0,99		
Plat 60x4	1,9	6,0	0,99	0,19	0,26
Plat 60x5	2,4	6,0	0,89	0,16	0,21
Plat 60x6	2,9	6,0	0,89	0,13	0,18
Plat 60x8	3,8	6,0	0,89	0,10	0,14
Plat 60x10	4,8	6,0	0,89	0,08	0,11
Plat 60x12	5,8	6,0	0,89	0,07	0,10
Plat 60x15	7,2	6,0	0,89	0,06	0,08
Plat 60x20	9,6	6,0	0,89	0,05	0,06
Plat 60x25	12,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 60x30	14,4	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 60x40	19,2	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 65x5	2,6	6,0	0,99	0,16	0,21
Plat 65x6	3,1	6,0	0,99	0,13	0,18
Plat 65x8	4,2	6,0	0,99	0,10	0,14
Plat 65x10	5,2	6,0	0,99	0,08	0,11
Plat 65x12	6,2	6,0	0,99	0,07	0,10
Plat 65x15	7,8	6,0	0,99	0,06	0,08
Plat 65x20	10,4	6,0	1,09	0,05	0,06
Plat 65x25	13,0	6,0	1,09	0,04	0,05
Plat 70x3	1,7	6,0	1,09		
Plat 70x4	2,2	6,0	0,99	0,28	0,37
Plat 70x5	2,8	6,0	0,89	0,16	0,21
Plat 70x6	3,4	6,0	0,89	0,13	0,18
Plat 70x8	4,5	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 70x10	5,6	6,0	0,89	0,08	0,11
Plat 70x12	6,7	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 70x15	8,4	6,0	0,89	0,06	0,08
Plat 70x20	11,2	6,0	0,89	0,05	0,06

**Stafstaal**  
 1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Plat 70x25	14,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 70x30	16,8	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 75x5	3,0	6,0	0,99	0,15	0,20
Plat 75x6	3,6	6,0	0,99	0,13	0,18
Plat 75x8	4,8	6,0	0,99	0,10	0,13
Plat 75x10	6,0	6,0	0,99	0,08	0,11
Plat 75x12	7,2	6,0	0,99	0,07	0,09
Plat 75x15	9,0	6,0	0,99	0,06	0,08
Plat 75x20	12,0	6,0	0,99	0,05	0,06
Plat 75x25	15,0	6,0	1,09	0,04	0,05
Plat 80x4	2,6	6,0	0,99		
Plat 80x5	3,2	6,0	0,89	0,15	0,21
Plat 80x6	3,8	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 80x8	5,1	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 80x10	6,4	6,0	0,89	0,08	0,11
Plat 80x12	7,7	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 80x15	9,6	6,0	0,89	0,06	0,08
Plat 80x20	12,8	6,0	0,89	0,05	0,06
Plat 80x25	16,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 80x30	19,2	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 80x40	25,6	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 90x5	3,6	6,0	0,99	0,15	0,20
Plat 90x6	4,3	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 90x8	5,8	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 90x10	7,2	6,0	0,89	0,08	0,11
Plat 90x12	8,6	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 90x15	10,8	6,0	0,89	0,06	0,08
Plat 90x20	14,4	6,0	0,89	0,04	0,06
Plat 100x3	2,4	6,0	1,09	0,36	0,47
Plat 100x4	3,2	6,0	0,99	0,27	0,36
Plat 100x5	4,0	6,0	0,89	0,15	0,20
Plat 100x6	4,8	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 100x8	6,4	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 100x10	8,0	6,0	0,89	0,08	0,11
Plat 100x12	9,6	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 100x15	12,0	6,0	0,89	0,06	0,07
Plat 100x20	16,0	6,0	0,89	0,04	0,06
Plat 100x25	20,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 100x30	24,1	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 100x40	32,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 100x50	40,1	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 110x6	5,3	6,0	0,99	0,13	0,17
Plat 110x8	7,0	6,0	0,99	0,10	0,13
Plat 110x10	8,8	6,0	0,99	0,08	0,11
Plat 110x12	10,6	6,0	0,99	0,07	0,09
Plat 110x15	13,3	6,0	0,99	0,05	0,07
Plat 110x20	17,6	6,0	0,99	0,04	0,06
Plat 120x5	4,8	6,0	0,89	0,15	0,20
Plat 120x6	5,8	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 120x8	7,7	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 120x10	9,6	6,0	0,89	0,08	0,10
Plat 120x12	11,5	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 120x15	14,4	6,0	0,89	0,05	0,07
Plat 120x20	19,2	6,0	0,89	0,04	0,06
Plat 120x25	24,1	6,0	0,99	0,04	0,05

**Stafstaal**  
1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Plat 120x30	28,8	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 120x40	38,4	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 130x5	5,2	6,0	0,99	0,15	0,20
Plat 130x6	6,2	6,0	0,99	0,13	0,17
Plat 130x8	8,3	6,0	0,99	0,10	0,13
Plat 130x10	10,4	6,0	0,99	0,08	0,10
Plat 130x12	12,4	6,0	0,99	0,07	0,09
Plat 130x15	15,6	6,0	0,99	0,05	0,07
Plat 130x20	20,8	6,0	0,99	0,04	0,06
Plat 130x25	26,0	6,0	1,09	0,04	0,05
Plat 140x5	5,6	6,0	0,99		
Plat 140x6	6,7	6,0	0,99		
Plat 140x8	9,0	6,0	0,99	0,10	0,13
Plat 140x10	11,2	6,0	0,99	0,08	0,10
Plat 140x12	13,5	6,0	0,99	0,07	0,09
Plat 140x15	16,8	6,0	0,99	0,05	0,07
Plat 140x20	22,4	6,0	0,99	0,04	0,06
Plat 150x5	6,0	6,0	0,99	0,15	0,20
Plat 150x6	7,2	6,0	0,89	0,13	0,17
Plat 150x8	9,6	6,0	0,89	0,10	0,13
Plat 150x10	12,0	6,0	0,89	0,08	0,10
Plat 150x12	14,4	6,0	0,89	0,07	0,09
Plat 150x15	18,0	6,0	0,89	0,05	0,07
Plat 150x20	24,1	6,0	0,89	0,04	0,05
Plat 150x25	30,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Plat 150x30	36,0	6,0	0,99	0,04	0,05

**Stafstaal**  
1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Rond 6	0,2	6,0	1,09	0,35	0,47
Rond 8	0,4	6,0	0,99	0,27	0,35
Rond 10	0,6	6,0	0,89	0,21	0,28
Rond 12	0,9	6,0	0,89	0,17	0,22
Rond 14	1,2	6,0	0,89	0,15	0,20
Rond 16	1,6	6,0	0,89	0,13	0,18
Rond 19	2,3	6,0	0,89	0,11	0,15
Rond 20	2,5	6,0	0,89	0,10	0,14
Rond 22	3,0	6,0	0,89	0,10	0,13
Rond 24	3,6	6,0	0,89		
Rond 25	3,9	6,0	0,89	0,08	0,11
Rond 28	4,9	6,0	0,89	0,07	0,10
Rond 30	5,7	6,0	0,89	0,07	0,09
Rond 32	6,4	6,0	0,89	0,07	0,09
Rond 35	7,7	6,0	0,89	0,06	0,08
Rond 38	9,1	6,0	0,89	0,06	0,07
Rond 40	10,1	6,0	0,89	0,05	0,07
Rond 45	12,7	6,0	0,89	0,05	0,07
Rond 50	15,7	6,0	0,89	0,05	0,07
Rond 60	22,6	6,0	0,89	0,05	0,07

**Stafstaal**  
1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Vierkant 6	0,3	6,0	1,09	0,38	0,50
Vierkant 8	0,4	6,0	0,99	0,26	0,35
Vierkant 10	0,8	6,0	0,99	0,21	0,28
Vierkant 12	1,2	6,0	0,89	0,17	0,23
Vierkant 14	1,6	6,0	0,89	0,15	0,20
Vierkant 16	2,1	6,0	0,89	0,13	0,17
Vierkant 20	3,2	6,0	0,89	0,10	0,14
Vierkant 22	3,9	6,0	0,99	0,09	0,13
Vierkant 25	5,0	6,0	0,89	0,08	0,11
Vierkant 30	7,2	6,0	0,89	0,07	0,09
Vierkant 32	8,2	6,0	0,99	0,07	0,09
Vierkant 35	9,8	6,0	0,99	0,06	0,08
Vierkant 40	12,8	6,0	0,99	0,05	0,07
Vierkant 45	16,2	6,0	0,99	0,05	0,07
Vierkant 50	20,0	6,0	0,99	0,05	0,07
Vierkant 60	28,8	6,0	0,99	0,05	0,07

# Stafstaal

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Hoek 16x16x3	0,7	6,0	1,29		
Hoek 20x20x3	0,9	6,0	0,89	0,34	0,47
Gegalv. Hoek 20x20x3	1,0	6,0	1,89		
Hoek 20x20x4	1,2	6,0	1,09	0,26	0,36
Hoek 25x25x3	1,1	6,0	0,89	0,33	0,46
Hoek 25x25x4	1,5	6,0	0,89	0,26	0,36
Hoek 25x25x5	1,8	6,0	1,09	0,21	0,29
Hoek 30x20x3	1,1	6,0	1,29	0,34	0,46
Hoek 30x30x3	1,4	6,0	0,89	0,33	0,45
Gegalv. Hoek 30x30x3	1,5	6,0	1,89		
Hoek 30x30x4	1,8	6,0	0,89	0,25	0,35
Hoek 30x30x5	2,2	6,0	1,09	0,21	0,28
Hoek 35x35x3	1,6	6,0	1,09	0,32	0,44
Hoek 35x35x4	2,1	6,0	0,89	0,25	0,34
Hoek 35x35x5	2,6	6,0	0,89	0,20	0,28
Hoek 40x20x3	1,4	6,0	1,09	0,33	0,46
Hoek 40x20x4	1,8	6,0	1,09		
Hoek 40x25x4	2,0	6,0	1,09	0,25	0,35
Hoek 40x40x4	2,5	6,0	0,89	0,25	0,34
Gegalv. Hoek 40x40x4	2,7	6,0	1,59		
Hoek 40x40x5	3,0	6,0	0,89	0,20	0,28
Hoek 40x40x6	3,6	6,0	1,09	0,17	0,23
Hoek 45x30x4	2,3	6,0	1,09	0,25	0,34
Hoek 45x30x5	2,8	6,0	1,09	0,20	0,28
Hoek 45x45x5	3,4	6,0	1,09	0,20	0,27
Hoek 50x30x5	3,0	6,0	1,09	0,20	0,28
Hoek 50x40x5	3,4	6,0	1,09	0,20	0,28
Hoek 50x50x5	3,8	6,0	0,89	0,20	0,27
Gegalv. Hoek 50x50x5	4,2	6,0	1,59		
Hoek 50x50x6	4,6	6,0	0,89	0,17	0,23
Hoek 50x50x8	5,9	6,0	1,09	0,09	0,13
Hoek 55x55x6	5,0	6,0	1,09	0,12	0,17
Hoek 60x30x5	3,4	6,0	1,09	0,14	0,20
Hoek 60x40x5	3,8	6,0	0,89	0,14	0,20
Hoek 60x40x6	4,6	6,0	0,89	0,12	0,17
Hoek 60x60x6	5,5	6,0	0,89	0,12	0,17
Gegalv. Hoek 60x60x6	6,1	6,0	1,59		
Hoek 60x60x8	7,2	6,0	1,09	0,09	0,13
Hoek 60x60x10	8,9	6,0	1,09	0,08	0,10
Hoek 65x50x5	4,4	6,0	1,09	0,14	0,20
Hoek 65x50x6	5,3	6,0	1,09	0,12	0,17
Hoek 65x65x6	6,0	6,0	1,09	0,12	0,16
Hoek 65x65x7	7,0	6,0	1,09	0,10	0,14
Hoek 65x65x9	8,8	6,0	1,09	0,08	0,11
Hoek 70x70x7	7,5	6,0	0,89	0,10	0,14
Gegalv. Hoek 70x70x7	8,3	6,0	1,59		
Hoek 70x70x9	9,5	6,0	1,09	0,08	0,11
Hoek 75x50x6	5,8	6,0	1,09	0,12	0,17
Hoek 75x50x7	5,5	6,0	1,09	0,10	0,14
Hoek 75x75x7	8,1	6,0	1,09	0,10	0,14
Hoek 75x75x8	9,2	6,0	1,09	0,09	0,12
Hoek 80x40x6	5,5	6,0	0,89	0,12	0,17
Hoek 80x40x8	7,2	6,0	1,09	0,09	0,13
Hoek 80x65x6	6,7	6,0	1,09	0,11	0,16
Hoek 80x65x8	8,8	6,0	1,09		

**Stafstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Hoek 80x80x8	9,8	6,0	0,89	0,09	0,12
Gegalv. Hoek 80x80x8	10,8	6,0	1,59		
Hoek 80x80x10	12,1	6,0	0,89	0,07	0,10
Hoek 90x60x6	7,2	6,0	1,09		
Hoek 90x60x8	9,0	6,0	1,09		
Hoek 90x65x8	9,5	6,0	1,09	0,09	0,12
Hoek 90x90x9	12,4	6,0	0,89	0,08	0,11
Hoek 100x50x6	7,0	6,0	0,89	0,12	0,16
Hoek 100x50x8	9,2	6,0	1,09	0,09	0,12
Hoek 100x50x10	11,3	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 100x65x7	8,9	6,0	1,09	0,10	0,14
Hoek 100x65x9	11,3	6,0	1,09		
Hoek 100x75x9	12,0	6,0	1,09		
Hoek 100x100x8	12,4	6,0	0,89	0,09	0,12
Hoek 100x100x10	15,3	6,0	0,89	0,07	0,10
Gegalv. Hoek 100x100x10	16,1	6,0	1,59		
Hoek 100x100x12	18,1	6,0	0,89	0,06	0,08
Hoek 110x110x10	16,9	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 120x80x8	12,4	6,0	0,89	0,09	0,12
Gegalv. Hoek 120x80x8	13,6	6,0	1,59		
Hoek 120x80x10	15,3	6,0	0,99	0,07	0,10
Hoek 120x80x12	18,1	6,0	1,09	0,06	0,08
Hoek 120x120x10	18,6	6,0	0,89	0,07	0,10
Hoek 120x120x12	22,0	6,0	0,99	0,06	0,08
Hoek 130x65x8	12,0	6,0	1,09	0,09	0,12
Hoek 130x65x10	14,9	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 130x90x10	16,9	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 130x130x12	24,1	6,0	1,09	0,06	0,08
Hoek 150x75x9	15,7	6,0	1,09	0,08	0,11
Hoek 150x75x11	19,0	6,0	1,09		
Hoek 150x90x10	18,6	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 150x100x10	19,4	6,0	0,89	0,07	0,10
Gegalv. Hoek 150x100x10	21,3	6,0	1,59		
Hoek 150x100x12	23,0	6,0	1,09	0,06	0,08
Hoek 150x150x12	27,8	6,0	0,89	0,06	0,08
Hoek 150x150x15	34,5	6,0	1,09	0,05	0,07
Hoek 160x80x10	18,6	6,0	1,09	0,07	0,10
Hoek 200x100x10	23,4	6,0	0,99	0,07	0,10
Gegalv. Hoek 200x100x10	25,7	6,0	1,59		
Hoek 200x100x12	27,8	6,0	0,99	0,06	0,08
Hoek 200x200x16	49,4	6,0	1,09	0,04	0,06
Hoek 200x200x20	61,1	6,0	1,09	0,04	0,05
Hoek 250x90x10	26,6	6,0	1,09	0,07	0,10



**Stafstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
T-ijzer 20x20x3	0,9	6,0	0,99	0,37	0,49
T-ijzer 25x25x3,5	1,3	6,0	0,99	0,32	0,42
T-ijzer 30x30x3	1,4	6,0	0,99	0,36	0,48
T-ijzer 30x30x4	1,8	6,0	0,99	0,28	0,37
T-ijzer 35x35x4,5	2,4	6,0	0,99	0,25	0,33
T-ijzer 40x40x5	3,0	6,0	0,99	0,22	0,29
T-ijzer 45x45x5,5	3,7	6,0	1,09	0,20	0,27
T-ijzer 50x50x6	4,5	6,0	0,99	0,18	0,24
T-ijzer 60x30x5,5	3,7	6,0	1,39	0,13	0,18
T-ijzer 60x60x7	6,4	6,0	0,99	0,10	0,14
T-ijzer 70x35x6	4,8	6,0	1,39	0,12	0,17
T-ijzer 70x70x8	8,5	6,0	0,99	0,09	0,13
T-ijzer 80x40x7	6,3	6,0	1,39	0,11	0,14
T-ijzer 80x80x9	10,9	6,0	0,99	0,08	0,11
T-ijzer 90x90x10	13,7	6,0	0,99	0,07	0,10
T-ijzer 100x50x8,5	9,6	6,0	1,39	0,09	0,12
T-ijzer 100x100x11	16,7	6,0	1,09	0,07	0,09
T-ijzer 120x60x10	13,7	6,0	1,39	0,07	0,10
T-ijzer 120x120x13	23,6	6,0	1,09	0,06	0,08
T-ijzer 140x140x15	31,9	6,0	1,09	0,05	0,07

**Stafstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
UNP 30	4,4	6,0	0,99	0,16	0,22
UNP 40x20x5 (laag)	2,9	6,0	0,99	0,16	0,22
UNP 40	5,0	6,0	0,89	0,16	0,22
UNP 50x25x5 (laag)	3,9	6,0	0,99	0,16	0,22
UNP 50	5,7	6,0	0,89	0,16	0,22
UNP 60x30x6 (laag)	5,2	6,0	0,99		
UNP 65	7,2	6,0	0,89	0,15	0,20

**Stafstaal**  
1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Half rond 20x10	1,3	6,0	2,00	0,17	0,23
Half rond 26x13	2,1	6,0	2,00	0,13	0,17
Half rond 32x15	3,3	6,0	2,00		
Half rond 38x19	4,5	6,0	2,00	0,09	0,12
Half rond 50x13	3,7	6,0	2,00	0,12	0,16
Half rond 50x25	7,8	6,0	2,00	0,07	0,09
Half rond 60x30	11,3	6,0	2,00	0,06	0,08
Half rond 76x25	11,8	6,0	2,00	0,06	0,08
Half rond 76x38	18,2	6,0	2,00	0,05	0,07

# Strippen

1 juni 2016

0

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Strip 160x6	7,8	6,0	0,99		
Strip 160x8	10,1	6,0	0,89		
Strip 160x10	12,8	6,0	0,89	0,08	0,10
Strip 160x12	15,7	6,0	0,89	0,06	0,08
Strip 160x15	19,6	6,0	0,89	0,05	0,07
Strip 160x20	25,6	6,0	0,89	0,04	0,05
Strip 165x8	10,6	6,0	0,99	0,09	0,12
Strip 165x10	13,2	6,0	0,99	0,08	0,10
Strip 180x5	7,2	6,0	0,99	0,15	0,20
Strip 180x6	8,6	6,0	0,89	0,12	0,16
Strip 180x8	11,5	6,0	0,89	0,09	0,12
Strip 180x10	14,4	6,0	0,89	0,08	0,10
Strip 180x12	17,3	6,0	0,89	0,06	0,08
Strip 180x15	21,6	6,0	0,89	0,05	0,07
Strip 180x20	28,8	6,0	0,89	0,04	0,05
Strip 200x5	8,0	6,0	0,99	0,15	0,19
Strip 200x6	9,6	6,0	0,89	0,12	0,16
Strip 200x8	12,8	6,0	0,89	0,09	0,12
Strip 200x10	16,0	6,0	0,89	0,07	0,10
Strip 200x12	19,2	6,0	0,89	0,06	0,09
Strip 200x15	24,0	6,0	0,89	0,05	0,07
Strip 200x20	32,0	6,0	0,89	0,04	0,05
Strip 200x25	40,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Strip 200x30	48,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Strip 230x8	14,7	6,0	0,99	0,09	0,12
Strip 250x5	10,0	6,0	1,09	0,15	0,19
Strip 250x6	12,0	6,0	0,89	0,12	0,16
Strip 250x8	16,0	6,0	0,89	0,09	0,12
Strip 250x10	20,0	6,0	0,89	0,07	0,10
Strip 250x12	24,0	6,0	0,89	0,06	0,08
Strip 250x15	30,0	6,0	0,89	0,05	0,07
Strip 250x20	40,0	6,0	0,89	0,04	0,05
Strip 250x25	50,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Strip 250x30	60,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Strip 300x5	12,0	6,0	1,09	0,14	0,19
Strip 300x6	14,4	6,0	0,89	0,12	0,16
Strip 300x8	19,2	6,0	0,89	0,09	0,12
Strip 300x10	24,0	6,0	0,89	0,07	0,10
Strip 300x12	28,8	6,0	0,89	0,06	0,08
Strip 300x15	36,0	6,0	0,89	0,05	0,07
Strip 300x20	48,0	6,0	0,89	0,04	0,05
Strip 300x25	60,0	6,0	0,99	0,04	0,05
Strip 400x10	32,0	6,0	0,99	0,07	0,10

**Voorzetmessen**

1 juni 2016

HB500, overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)
Voorzetmes 101	9,5	6,0	30,00
Voorzetmes 151	20,5	6,0	61,00
Voorzetmes 203	31,4	6,0	84,00

**Balkstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025 handelslengten, 6 en 12 meter, 13, 14 en 15 meter op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)	<b>Zaagkosten</b> (€/snede)
HEA100	17,1	6,0	0,85	0,10	0,13	15,30
HEA120	20,3	6,0	0,85	0,10	0,13	16,75
HEA140	25,2	6,0	0,85	0,09	0,12	17,75
HEA160	31,0	6,0	0,85	0,08	0,11	20,25
HEA180	36,2	6,0	0,85	0,08	0,11	21,55
HEA200	43,2	6,0	0,88	0,08	0,10	26,85
HEA220	51,5	6,0	0,88	0,07	0,10	30,20
HEA240	61,5	6,0	0,90	0,06	0,09	35,95
HEA260	69,5	6,0	0,90	0,06	0,08	40,05
HEA280	77,9	6,0	0,90	0,06	0,08	44,45
HEA300	90,0	6,0	0,90	0,05	0,07	51,60
HEA320	99,5	6,0	0,90	0,05	0,07	57,15
HEA340	107,1	6,0	0,97	0,05	0,07	60,00
HEA360	114,2	6,0	0,97	0,05	0,06	62,85
HEA400	127,4	6,0	0,97	0,04	0,06	72,85
HEA450	142,7	6,0	1,03	0,04	0,06	99,85
HEA500	158,0	6,0	1,03	0,04	0,05	109,20

**Balkstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025 handelslengten, 6 en 12 meter, 13, 14 en 15 meter op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)	<b>Zaagkosten</b> (€/snede)
HEB100	20,8	6,0	0,84	0,08	0,11	16,85
HEB120	27,3	6,0	0,84	0,07	0,10	18,45
HEB140	34,3	6,0	0,84	0,07	0,09	19,55
HEB160	43,5	6,0	0,84	0,06	0,08	22,35
HEB180	52,2	6,0	0,84	0,06	0,08	24,90
HEB200	62,5	6,0	0,87	0,05	0,07	29,60
HEB220	72,9	6,0	0,87	0,05	0,07	34,85
HEB240	84,8	6,0	0,90	0,05	0,06	41,40
HEB260	94,8	6,0	0,90	0,05	0,06	46,35
HEB280	105,0	6,0	0,90	0,04	0,06	51,35
HEB300	119,3	6,0	0,90	0,04	0,06	56,65
HEB320	129,5	6,0	0,90	0,04	0,05	60,90
HEB340	136,6	6,0	0,97	0,04	0,05	63,80
HEB360	144,8	6,0	0,97	0,04	0,05	66,90
HEB400	158,0	6,0	0,97	0,03	0,05	77,50
HEB450	174,3	6,0	0,97	0,03	0,05	106,30
HEB500	190,6	6,0	0,97	0,03	0,05	116,35

**Balkstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025 handelslengten, 6 en 12 meter, 13, 14 en 15 meter op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)	<b>Zaagkosten</b> (€/snede)
IPE 80	6,2	6,0	0,90			13,15
IPE100	8,3	6,0	0,90	0,14	0,19	13,55
IPE120	10,6	6,0	0,90	0,13	0,18	14,40
IPE140	13,2	6,0	0,85	0,12	0,16	14,55
IPE160	16,1	6,0	0,85	0,11	0,15	15,55
IPE180	19,2	6,0	0,85	0,10	0,14	16,00
IPE200	22,9	6,0	0,85	0,10	0,13	17,10
IPE220	26,7	6,0	0,85	0,09	0,12	18,60
IPE240	31,3	6,0	0,87	0,08	0,12	20,75
IPE270	36,8	6,0	0,87	0,08	0,11	22,95
IPE300	43,1	6,0	0,87	0,08	0,11	26,55
IPE330	50,1	6,0	0,89	0,07	0,10	30,70
IPE360	58,2	6,0	0,89	0,07	0,09	34,90
IPE400	67,6	6,0	0,89	0,06	0,08	38,45
IPE450	79,1	6,0	0,98	0,06	0,08	55,15
IPE500	92,5	6,0	0,98	0,05	0,07	61,05
IPE550	108,1	6,0	1,05	0,05	0,07	66,25
IPE600	124,4	6,0	1,05	0,05	0,06	68,40



**Balkstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025 handelslengten, 6 en 12 meter, 13, 14 en 15 meter op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)	<b>Zaagkosten</b> (€/snede)
UNP 80	8,9	6,0	0,89	0,10	0,14	9,90
UNP100	10,8	6,0	0,89	0,10	0,14	10,15
UNP120	13,7	6,0	0,89	0,09	0,12	10,65
UNP140	16,4	6,0	0,86	0,09	0,12	11,10
UNP160	19,2	6,0	0,86	0,08	0,11	11,90
UNP180	22,5	6,0	0,86	0,08	0,11	12,95
UNP200	25,8	6,0	0,86	0,07	0,10	13,90
UNP220	30,0	6,0	0,86	0,07	0,09	14,75
UNP240	33,9	6,0	0,87	0,07	0,09	17,85
UNP260	38,7	6,0	0,87	0,06	0,08	19,15
UNP280	42,6	6,0	0,87	0,06	0,08	20,50
UNP300	47,1	6,0	0,87	0,06	0,08	21,85
UNP320	60,7	6,0	0,87	0,05	0,06	26,35
UNP350	61,8	6,0	1,02	0,05	0,07	28,65
UNP380	64,4	6,0	1,02	0,05	0,07	32,25
UNP400	73,2	6,0	1,02	0,05	0,06	34,00

# Plaatstaal

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 1,5 mm.	37,5	1,10		
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 1,5 mm.	54,0	1,10		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 1,5 mm.	24,0	1,10		
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 2 mm.	50,0	1,10		
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 2 mm.	72,0	1,10		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 2 mm.	32,0	1,10		
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 2,5 mm.	62,5	1,10		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 2,5 mm.	40,0	1,10		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 3 mm.	48,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 3 mm.	144,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 3 mm.	75,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 3 mm.	180,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 3 mm.	108,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 3 mm.	216,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 3250 x 2000 x 3 mm.	156,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 3900 x 2000 x 3 mm.	187,2	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 3 mm.	288,0	1,00	0,23	0,32
Zwarte plaat 770 x 720 x 4 mm.	17,7	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 3000 x 730 x 4 mm.	70,1	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 4 mm.	64,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 4 mm.	192,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 4 mm.	100,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 4 mm.	240,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 4 mm.	144,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 4 mm.	288,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 2000 x 2000 x 4 mm.	128,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 2100 x 2000 x 4 mm.	134,4	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 3900 x 2000 x 4 mm.	249,6	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 4 mm.	384,0	1,00	0,17	0,24
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 5 mm.	240,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 5 mm.	125,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 5 mm.	300,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 5 mm.	180,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 5 mm.	360,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 6000 x 1600 x 5 mm.	384,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 5 mm.	480,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 5 mm.	80,0	1,00	0,10	0,14
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 6 mm.	96,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 6 mm.	288,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 6 mm.	150,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 6 mm.	360,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 6 mm.	216,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 6 mm.	432,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 6 mm.	576,0	1,00	0,08	0,12
Zwarte plaat 3000 x 900 x 8 mm.	172,8	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 8 mm.	128,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 8 mm.	384,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 8 mm.	200,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 8 mm.	480,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 8 mm.	288,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 8 mm.	576,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 8 mm.	768,0	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 8000 x 2600 x 8 mm.	1331,2	1,00	0,06	0,09
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 10 mm.	480,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 10 mm.	250,0	1,00	0,05	0,07

# Plaatstaal

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 10 mm.	600,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 10 mm.	360,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 10 mm.	720,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 6000 x 2000 x 10 mm.	960,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 10 mm.	160,0	1,00	0,05	0,07
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 12 mm.	192,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 12 mm.	192,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 12 mm.	576,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 12 mm.	300,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 12 mm.	720,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 12 mm.	432,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 12 mm.	864,0	1,00	0,04	0,06
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 15 mm.	240,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 6000 x 1000 x 15 mm.	720,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 2500 x 1250 x 15 mm.	375,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 6000 x 1250 x 15 mm.	900,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 3000 x 1500 x 15 mm.	540,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 6000 x 1500 x 15 mm.	1080,0	1,00	0,03	0,05
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 16 mm.	256,0	1,00	0,03	0,04
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 18 mm.	288,0	1,00	0,03	0,04
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 20 mm.	320,0	1,00	0,02	0,03
Zwarte plaat 2070 x 1200 x 20 mm.	397,4	1,00	0,02	0,03
Zwarte plaat 2075 x 1200 x 20 mm.	398,4	1,00	0,02	0,03
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 25 mm.	400,0	1,00		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 30 mm.	480,0	1,00		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 40 mm.	640,0	1,00		
Zwarte plaat 2000 x 1000 x 50 mm.	800,0	1,00		

# Plaatstaal

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Tranenplaat 2000 x 1000 x 3 mm.	56,0	1,20	0,19	0,27
Tranenplaat 2000 x 1000 x 4 mm.	72,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 2000 x 1000 x 5 mm.	88,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 2000 x 1000 x 6 mm.	104,0	1,20	0,10	0,15
Tranenplaat 2000 x 1000 x 8 mm.	134,0	1,20	0,08	0,11
Tranenplaat 2500 x 1250 x 3 mm.	88,0	1,20	0,19	0,27
Tranenplaat 2500 x 1250 x 4 mm.	113,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 2500 x 1250 x 5 mm.	138,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 2500 x 1250 x 6 mm.	163,0	1,20	0,10	0,15
Tranenplaat 2500 x 1250 x 8 mm.	213,0	1,20	0,08	0,11
Tranenplaat 3000 x 1500 x 3 mm.	126,0	1,20	0,19	0,27
Tranenplaat 3000 x 1500 x 4 mm.	162,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 3000 x 1500 x 5 mm.	198,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 3000 x 1500 x 6 mm.	234,0	1,20	0,10	0,15
Tranenplaat 3000 x 1500 x 8 mm.	306,0	1,20	0,08	0,11
Tranenplaat 6000 x 1000 x 4 mm.	216,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 6000 x 1000 x 5 mm.	264,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 6000 x 1000 x 6 mm.	312,0	1,20	0,10	0,15
Tranenplaat 6000 x 1250 x 4 mm.	270,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 6000 x 1250 x 5 mm.	330,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 6000 x 1250 x 6 mm.	390,0	1,20	0,10	0,15
Tranenplaat 6000 x 1500 x 4 mm.	324,0	1,20	0,15	0,21
Tranenplaat 6000 x 1500 x 5 mm.	396,0	1,20	0,12	0,17
Tranenplaat 6000 x 1500 x 6 mm.	468,0	1,20	0,10	0,15

**Plaatstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
SPO plaat 2000 x 1000 x 0,5 mm.	8,0	1,30		
SPO plaat 2500 x 1250 x 0,8 mm.	20,0	1,30		
SPO plaat 2000 x 1000 x 0,8 mm.	12,8	1,30		
SPO plaat 2500 x 1250 x 1 mm.	25,0	1,30		
SPO plaat 3000 x 1500 x 1 mm.	36,0	1,30		
SPO plaat 2000 x 1000 x 1 mm.	16,0	1,30		
SPO plaat 2500 x 1250 x 1,25 mm.	31,3	1,30		
SPO plaat 2000 x 1000 x 1,25 mm.	20,0	1,30		
SPO plaat 2000 x 1000 x 1,5 mm.	24,0	1,10		
SPO plaat 2500 x 1250 x 1,5 mm.	37,5	1,10		
SPO plaat 3000 x 1500 x 1,5 mm.	54,0	1,10		
SPO plaat 2500 x 1250 x 2 mm.	50,0	1,10		
SPO plaat 3000 x 1500 x 2 mm.	72,0	1,10		
SPO plaat 2000 x 1000 x 2 mm.	32,0	1,10		
SPO plaat 2500 x 1250 x 2,5 mm.	62,5	1,10		
SPO plaat 2000 x 1000 x 2,5 mm.	40,0	1,10		
SPO plaat 2500 x 1250 x 2,99 mm.	74,8	1,10		
SPO plaat 3000 x 1500 x 2,99 mm.	107,6	1,10		
SPO plaat 2000 x 1000 x 2,99 mm.	47,8	1,10		

**Plaatstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 0,5 mm.	8,0	1,40		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 0,8 mm.	20,0	1,40		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 0,8 mm.	12,8	1,40		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 1 mm.	25,0	1,40		
Gegalv. plaat 3000 x 1500 x 1 mm.	36,0	1,40		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 1 mm.	16,0	1,40		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 1,25 mm.	31,3	1,40		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 1,25 mm.	20,0	1,40		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 1,5 mm.	24,0	1,20		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 1,5 mm.	37,5	1,20		
Gegalv. plaat 3000 x 1500 x 1,5 mm.	54,0	1,20		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 2 mm.	50,0	1,20		
Gegalv. plaat 3000 x 1500 x 2 mm.	72,0	1,20		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 2 mm.	32,0	1,20		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 2,5 mm.	40,0	1,20		
Gegalv. plaat 2000 x 1000 x 3 mm.	48,0	1,20		
Gegalv. plaat 2500 x 1250 x 3 mm.	75,0	1,20		
Gegalv. plaat 3000 x 1500 x 3 mm.	108,0	1,20		

**Plaatstaal**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Prijs</b> (€/kg)
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 0,5 mm.	8,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 0,75 mm.	7,9	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 0,8 mm.	20,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 0,8 mm.	12,8	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 1 mm.	16,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 1 mm.	25,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 3000 x 1500 x 1 mm.	36,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 1,25 mm.	31,3	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 1,25 mm.	20,0	1,40
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 1,5 mm.	24,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 1,5 mm.	37,5	1,20
Elec. Verzinkte plaat 3000 x 1500 x 1,5 mm.	54,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 2 mm.	50,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 3000 x 1500 x 2 mm.	72,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 2 mm.	32,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 2,5 mm.	40,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 3 mm.	48,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2500 x 1250 x 3 mm.	75,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 3000 x 1500 x 3 mm.	108,0	1,20
Elec. Verzinkte plaat 2000 x 1000 x 3 mm.	48,0	1,20

**Blankstaal**

1 juni 2016

Materiaal als aangegeven, overige kwaliteiten op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)
Blank rond 4 ST37K	0,1	3,0	3,50
Blank rond 4 ST37K	0,1	3,0	3,50
Blank rond 5 ST37K	0,2	6,0	2,50
Blank rond 6 ST37K	0,2	6,0	1,50
Blank rond 8 ST37K	0,4	6,0	1,50
Blank rond 10 ST37K	0,6	6,0	1,50
Blank rond 12 C45KG	0,9	6,0	1,80
Blank rond 14 ST37K	1,2	6,0	1,50
Blank rond 15 C45KG	1,4	6,0	1,80
Blank rond 16 C45KG	1,6	6,0	1,80
Blank rond 17 ST37K	1,8	6,0	1,50
Blank rond 18 ST37K	2,0	6,0	1,50
Blank rond 19 C45KG	2,2	6,0	1,80
Blank rond 20 C45KG	2,5	6,0	1,80
Blank rond 22 C45KG	3,0	6,0	1,80
Blank rond 24 ST37K	3,6	6,0	1,50
Blank rond 25 C45KG	3,9	6,0	1,80
Blank rond 28 C45KG	4,8	6,0	1,80
Blank rond 30 C45KG	5,6	6,0	1,80
Blank rond 32 ST37K	6,3	6,0	1,50
Blank rond 35 C45KG	7,6	6,0	1,80
Blank rond 40 C45KG	9,9	6,0	1,80
Blank rond 40 C45KG	9,9	6,0	1,80
Blank rond 45 C45KG	12,5	6,0	1,80
Blank rond 50 C45KG	15,4	6,0	1,80
Blank rond 60 C45KG	22,2	6,0	1,80
Blank rond 65 ST37K	26,0	6,0	1,50
Blank rond 90 ST37K	49,9	6,0	1,50
Blank rond 100 ST37K	61,7	6,0	1,50



# Koudgewalste profielen

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Kg hoek 15x15x1,5	0,3	6,0	2,88		
Kg hoek 15x15x2	0,4	6,0	1,95		
Kg hoek 15x15x3	0,6	6,0	1,88		
Kg hoek 20x15x2	0,5	6,0	1,99		
Kg hoek 20x20x2	0,6	6,0	1,95		
Kg hoek 20x20x3	0,9	6,0	1,88		
Kg hoek 25x15x2	0,6	6,0	1,99		
Kg hoek 25x25x2	0,8	6,0	1,95		
Kg hoek 25x25x3	1,1	6,0	1,83		
Kg hoek 30x15x2	0,7	6,0	1,99		
Kg hoek 30x15x3	1,0	6,0	1,88		
Kg hoek 30x20x2	0,8	6,0	1,99		
Kg hoek 30x20x3	1,1	6,0	1,88		
Kg hoek 30x25x3	1,2	6,0	1,88		
Kg hoek 30x30x2	0,9	6,0	1,95		
Kg hoek 30x30x3	1,3	6,0	1,83		
Kg hoek 35x25x3	1,3	6,0	1,88		
Kg hoek 35x35x2	1,1	6,0	1,85		
Kg hoek 35x35x3	1,6	6,0	1,75		
Kg hoek 35x35x4	2,1	6,0	1,75		
Kg hoek 40x20x2	0,9	6,0	1,95		
Kg hoek 40x20x3	1,3	6,0	1,83		
Kg hoek 40x25x2	1,0	6,0	1,85		
Kg hoek 40x25x3	1,5	6,0	1,75		
Kg hoek 40x30x2	1,1	6,0	1,85		
Kg hoek 40x30x3	1,6	6,0	1,75		
Kg hoek 40x40x2	1,2	6,0	1,80		
Kg hoek 40x40x3	1,8	6,0	1,62		
Kg hoek 40x40x4	2,4	6,0	1,62		
Kg hoek 45x45x4	3,0	6,0	1,75		
Kg hoek 50x20x2	1,1	6,0	1,85		
Kg hoek 50x25x3	1,7	6,0	1,71		
Kg hoek 50x30x2	1,2	6,0	1,85		
Kg hoek 50x30x3	1,8	6,0	1,62		
Kg hoek 50x40x2	1,4	6,0	1,85		
Kg hoek 50x40x3	2,1	6,0	1,75		
Kg hoek 50x50x2	1,6	6,0	1,85		
Kg hoek 50x50x3	2,3	6,0	1,62		
Kg hoek 50x50x4	3,0	6,0	1,62		
Kg hoek 50x50x5	3,7	6,0	1,71		
Kg hoek 60x30x3	2,1	6,0	1,75		
Kg hoek 60x40x3	2,3	6,0	1,62		
Kg hoek 60x40x4	3,0	6,0	1,71		
Kg hoek 60x60x3	2,8	6,0	1,71		
Kg hoek 60x60x4	3,7	6,0	1,71		
Kg hoek 65x65x3	3,0	6,0	1,75		
Kg hoek 70x40x3	2,5	6,0	1,75		
Kg hoek 70x50x4	3,7	6,0	1,71		
Kg hoek 70x70x4	4,3	6,0	1,75		
Kg hoek 75x40x3	2,7	6,0	1,75		
Kg hoek 80x40x3	2,8	6,0	1,71		
Kg hoek 80x40x4	3,7	6,0	1,62		
Kg hoek 80x50x3	3,0	6,0	1,75		
Kg hoek 80x50x4	4,0	6,0	1,71		
Kg hoek 80x80x5	6,1	6,0	1,75		

**Koudgewalste profielen**

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Kg hoek 90x40x3	3,0	6,0	1,75		
Kg hoek 100x100x3	4,7	6,0	1,75		
Kg hoek 100x100x5	7,7	6,0	1,75		
Kg hoek 100x50x3	3,5	6,0	1,75		
Kg hoek 100x50x4	4,6	6,0	1,59		
Kg hoek 100x80x3	4,2	6,0	1,75		
Kg hoek 100x80x5	6,9	6,0	1,75		
Kg hoek 120x100x3	5,2	6,0	1,75		
Kg hoek 120x100x5	8,5	6,0	1,75		
Kg hoek 120x60x3	4,2	6,0	1,75		
Kg hoek 120x60x5	6,9	6,0	1,75		
Kg hoek 120x80x3	4,7	6,0	1,75		

# Koudgewalste profielen

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Kg U 10x10x10x1,5	0,3	6,0	2,86		
Kg U 12x12x12x1,5	0,4	6,0	2,86		
Kg U 12x12x12x2	0,5	6,0	1,99		
Kg U 19x13x19x1,5	0,6	6,0	2,86		
Kg U 15x15x15x1,5	0,5	6,0	2,86		
Kg U 15x15x15x2	0,6	6,0	1,99		
Kg U 20x15x20x1,5	0,6	6,0	2,86		
Kg U 25x15x25x2	1,0	6,0	1,99		
Kg U 18x18x18x1,5	0,6	6,0	2,86		
Kg U 18x18x18x2	0,8	6,0	1,99		
Kg U 10x20x10x2	0,6	6,0	1,99		
Kg U 15x20x15x2	0,7	6,0	1,99		
Kg U 20x20x20x1,5	0,7	6,0	2,86		
Kg U 20x20x20x2	0,9	6,0	1,95		
Kg U 20x20x20x3	1,2	6,0	1,88		
Kg U 25x20x25x2	1,0	6,0	1,85		
Kg U 30x20x30x1,5	0,9	6,0	2,66		
Kg U 30x20x30x2	1,2	6,0	1,85		
Kg U 40x20x40x2	1,5	6,0	1,85		
Kg U 22x22x22x2	1,0	6,0	1,85		
Kg U 35x22x35x2	1,4	6,0	1,85		
Kg U 23x23x23x1,5	0,8	6,0	2,66		
Kg U 23x23x23x2	1,0	6,0	1,85		
Kg U 15x25x15x1,5	0,6	6,0	2,66		
Kg U 15x25x15x2	0,8	6,0	1,85		
Kg U 25x25x25x1,5	0,9	6,0	2,66		
Kg U 25x25x25x2	1,1	6,0	1,71		
Kg U 25x25x25x2,5	1,5	6,0	2,43		
Kg U 25x25x25x3	1,6	6,0	1,62	0,35	0,47
Kg U 35x25x35x2	1,4	6,0	1,85		
Kg U 28x28x28x1,5	1,0	6,0	2,66		
Kg U 54x28x54x3	3,1	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 15x30x15x2	0,9	6,0	1,85		
Kg U 15x30x15x3	1,2	6,0	1,75	0,36	0,47
Kg U 20x30x20x2	1,0	6,0	1,85		
Kg U 20x30x20x3	1,5	6,0	1,75	0,35	0,47
Kg U 30x30x30x1,5	1,0	6,0	2,66		
Kg U 30x30x30x2	1,4	6,0	1,71		
Kg U 30x30x30x2,5	1,7	6,0	2,43		
Kg U 30x30x30x3	2,0	6,0	1,62	0,35	0,47
Kg U 40x30x40x2	1,7	6,0	1,85		
Kg U 40x30x40x3	2,4	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 50x30x50x2	2,0	6,0	1,85		
Kg U 50x30x50x3	2,9	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 32x32x32x2	1,5	6,0	1,85		
Kg U 48x33x48x3	2,9	6,0	1,75		
Kg U 20x34x20x2	1,1	6,0	1,85		
Kg U 30x35x30x3	2,1	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 35x35x35x2	1,5	6,0	1,85		
Kg U 35x35x35x3	2,3	6,0	1,71		
Kg U 12x36x12x2	0,9	6,0	1,85		
Kg U 36x36x36x2	1,6	6,0	1,85		
Kg U 50x37x50x3	3,1	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 15x40x15x2	1,0	6,0	1,85		
Kg U 20x40x20x2	1,2	6,0	1,80		

# Koudgewalste profielen

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Kg U 20x40x20x3	1,7	6,0	1,71	0,35	0,47
Kg U 25x40x25x2	1,4	6,0	1,85		
Kg U 25x40x25x3	2,0	6,0	1,71	0,35	0,47
Kg U 30x40x30x2	1,5	6,0	1,80		
Kg U 30x40x30x3	2,2	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 40x40x40x2	1,8	6,0	1,79		
Kg U 40x40x40x3	2,7	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 40x40x40x4	3,4	6,0	1,62	0,26	0,35
Kg U 40x40x40x5	4,2	6,0	1,75		
Kg U 50x40x50x3	3,2	6,0	1,75		
Kg U 60x40x60x3	3,6	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 32x44x32x3	2,4	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 20x45x20x4	2,4	6,0	1,75	0,27	0,35
Kg U 40x45x40x2 Gebeits	1,9	6,0	1,85		
Kg U 45x45x45x3	3,0	6,0	1,75		
Kg U 20x50x20x1,5	1,0	6,0	2,66		
Kg U 20x50x20x2	1,4	6,0	1,85		
Kg U 20x50x20x3	2,0	6,0	1,75	0,35	0,47
Kg U 25x50x25x2	1,5	6,0	1,80		
Kg U 25x50x25x3	2,2	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 30x50x30x2	1,7	6,0	1,80		
Kg U 30x50x30x3	2,4	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 40x50x40x2	2,0	6,0	1,85		
Kg U 40x50x40x3	2,9	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 40x50x40x4	3,8	6,0	1,71	0,26	0,35
Kg U 50x50x50x2	2,3	6,0	1,85		
Kg U 50x50x50x3	3,4	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 50x50x50x4	4,5	6,0	1,62	0,26	0,35
Kg U 50x50x50x5	5,4	6,0	1,62	0,21	0,28
Kg U 70x50x70x4	5,7	6,0	2,05		
Kg U 30x55x30x2	1,8	6,0	1,85		
Kg U 30x55x30x5	4,0	6,0	1,75		
Kg U 30x60x30x2	1,8	6,0	1,85		
Kg U 30x60x30x3	2,7	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 30x60x30x4	3,5	6,0	1,75		
Kg U 40x60x40x2	2,2	6,0	1,85		
Kg U 40x60x40x3	3,2	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 40x60x40x4	4,1	6,0	1,59	0,26	0,35
Kg U 50x60x50x3	3,6	6,0	1,75	0,34	0,45
Kg U 60x60x60x3	4,1	6,0	1,71	0,34	0,46
Kg U 60x60x60x4	5,4	6,0	1,62	0,26	0,35
Kg U 60x60x60x5	6,6	6,0	1,75	0,21	0,28
Kg U 40x65x40x4	4,3	6,0	1,75	0,26	0,35
Kg U 40x65x40x5	5,2	6,0	1,71	0,21	0,28
Kg U 42,5x65x42,5x4	4,5	6,0	1,75		
Kg U 42x65x42x5	5,4	6,0	1,75	0,21	0,28
Kg U 20x70x20x2	1,7	6,0	1,85		
Kg U 25x70x25x3	2,7	6,0	1,75	0,35	0,46
Kg U 30x70x30x2	2,0	6,0	1,85		
Kg U 30x70x30x2,5	2,5	6,0	2,43		
Kg U 30x70x30x3	2,9	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 35x70x35x3	3,2	6,0	1,75		
Kg U 35x70x35x4	4,1	6,0	1,75	0,26	0,35
Kg U 40x70x40x3	3,4	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 40x70x40x4	4,5	7,5	1,62	0,26	0,35

# Koudgewalste profielen

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/kg)	Stralen (€/kg)	Str+men (€/kg)
Kg U 50x70x50x4	5,1	7,5	1,62	0,26	0,35
Kg U 70x70x70x4	6,4	7,5	1,71	0,26	0,34
Kg U 30x80x30x3	3,2	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 30x80x30x4	4,1	7,5	1,75	0,26	0,35
Kg U 40x80x40x3	3,6	6,0	1,59	0,35	0,46
Kg U 40x80x40x4	4,8	7,5	1,59	0,26	0,35
Kg U 45x80x45x3	3,9	6,0	1,75	0,34	0,46
Kg U 45x80x45x4	5,1	7,5	1,75	0,26	0,35
Kg U 45x80x45x5	6,2	7,5	1,75	0,21	0,28
Kg U 45x80x45x6	7,4	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 50x80x50x3	4,1	6,0	1,62	0,34	0,46
Kg U 50x80x50x4	5,4	7,5	1,59	0,26	0,35
Kg U 50x80x50x5	6,6	7,5	1,62	0,21	0,28
Kg U 50x80x50x6	7,8	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 60x80x60x6	8,8	7,5	1,75		
Kg U 80x80x80x4	7,3	7,5	1,75	0,26	0,34
Kg U 30x90x30x2,25	2,6	6,0	2,43		
Kg U 30x90x30x2,5	3,0	6,0	2,43		
Kg U 30x90x30x3	3,4	6,0	1,71	0,35	0,46
Kg U 40x90x40x3	3,9	6,0	1,71	0,34	0,46
Kg U 40x90x40x4	5,1	7,5	1,75		
Kg U 100x100x100x4	9,3	7,5	1,75		
Kg U 30x100x30x3	3,6	6,0	1,62	0,35	0,46
Kg U 30x100x30x4	4,8	7,5	1,75	0,26	0,35
Kg U 40x100x40x3	4,1	6,0	1,71	0,34	0,46
Kg U 40x100x40x4	5,4	7,5	1,71	0,26	0,35
Kg U 40x100x40x5	6,6	7,5	1,75	0,21	0,28
Kg U 50x100x50x3	4,6	6,0	1,62	0,34	0,46
Kg U 50x100x50x4	6,1	7,5	1,59	0,26	0,34
Kg U 50x100x50x5	7,4	7,5	1,59	0,21	0,28
Kg U 50x100x50x6	8,8	7,5	1,71	0,17	0,23
Kg U 60x100x60x4	6,7	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 60x100x60x5	8,2	7,5	1,71	0,21	0,28
Kg U 60x100x60x6	9,8	7,5	1,71	0,17	0,23
Kg U 50x110x50x3	4,8	6,0	1,75	0,34	0,46
Kg U 50x110x50x4	6,4	7,5	1,71	0,26	0,34
Kg U 50x110x50x5	7,8	7,5	1,75	0,21	0,28
Kg U 50x120x50x3	5,1	6,0	1,62	0,34	0,46
Kg U 50x120x50x4	6,7	7,5	1,59	0,26	0,34
Kg U 50x120x50x5	8,2	7,5	1,62	0,21	0,28
Kg U 50x120x50x6	9,8	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 60x120x60x4	7,3	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 60x120x60x5	9,0	7,5	1,71	0,21	0,28
Kg U 60x120x60x6	10,7	7,5	1,71	0,17	0,23
Kg U 31x133x41x3	4,7	6,0	1,88		
Kg U 40x140x40x3	5,1	6,0	1,75	0,34	0,46
Kg U 50x140x50x4	7,3	7,5	1,59	0,26	0,34
Kg U 50x140x50x5	9,0	7,5	1,71	0,21	0,28
Kg U 60x140x60x4	8,0	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 60x140x60x5	9,8	7,5	1,75	0,21	0,28
Kg U 60x140x60x6	11,7	7,5	1,71	0,17	0,23
Kg U 65x140x65x6	12,2	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 80x140x80x3	7,0	6,0	1,75	0,34	0,46
Kg U 80x140x80x4	9,3	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 50x150x50x4	7,7	7,5	1,75		

## Koudgewalste profielen

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Kg U 50x150x50x5	9,4	7,5	1,62	0,21	0,28
Kg U 50x160x50x4	8,0	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 50x160x50x5	9,8	7,5	1,71	0,21	0,28
Kg U 60x160x60x4	8,6	7,5	1,75		
Kg U 60x160x60x5	10,6	7,5	1,71	0,21	0,27
Kg U 60x160x60x6	12,6	7,5	1,71	0,17	0,23
Kg U 65x160x65x6	13,1	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 70x160x70x4	9,3	7,5	1,71	0,26	0,34
Kg U 70x160x70x5	11,4	7,5	1,71	0,21	0,27
Kg U 35x180x35x4	7,7	7,5	1,75	0,26	0,34
Kg U 50x180x50x4	8,6	7,5	1,75		
Kg U 60x180x60x4	9,3	7,5	1,62	0,26	0,34
Kg U 60x180x60x5	11,4	7,5	1,62	0,21	0,27
Kg U 60x200x60x4	9,9	7,5	1,71	0,26	0,34
Kg U 60x200x60x5	12,2	7,5	1,71	0,21	0,27
Kg U 60x200x60x6	14,6	7,5	1,75	0,17	0,23
Kg U 70x200x70x5	13,0	7,5	1,75	0,21	0,27

**Koudgewalste profielen**

1 juni 2016

Materiaal S235JR, lengten à 6 of 7,5 meter

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/kg)	<b>Stralen</b> (€/kg)	<b>Str+men</b> (€/kg)
Kg C 100x50x3x16	5,2	6,0	2,08		
Kg C 25x25x1,5x7	1,0	6,0	2,58		
Kg C 25x25x2x10	1,3	6,0	2,08		
Kg C 25x25x2x7,5	1,3	6,0	2,08		
Kg C 30x15x2x8	1,0	6,0	2,08		
Kg C 30x30x2x10	1,6	6,0	2,08		
Kg C 30x30x2x8,5	1,5	6,0	2,08		
Kg C 30x50x2x10	2,2	6,0	2,08		
Kg C 35x35x2x8,5	1,8	6,0	2,08		
Kg C 40x20x2x10	1,4	6,0	2,08		

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 10x1	0,2	6,0	0,42		
Gelaste buis 10x1,2	0,3	6,0	0,51		
Gelaste buis 10x1,5	0,3	6,0	0,53		
Gelaste buis 10x2	0,4	6,0	0,70		
Gelaste buis 12x1	0,3	6,0	0,51		
Gelaste buis 12x1,25	0,3	6,0	0,63		
Gelaste buis 12x1,5	0,4	6,0	0,66		
Gelaste buis 12x2	0,5	6,0	0,84		
Gelaste buis 13,5x2,35 (1/4" Gas)	0,7	6,0	1,92		
Gelaste buis 13x1	0,3	6,0	0,95		
Gelaste buis 13x1,5	0,4	6,0	1,43		
Gelaste buis 14x2	0,6	6,0	1,01		
Gelaste buis 15x1	0,3	1,0	1,05		
Gelaste buis 15x1,5	0,5	6,0	0,85		
Gelaste buis 16x1	0,4	6,0	0,70		
Gelaste buis 16x1,2	0,4	6,0	1,64		
Gelaste buis 16x1,5	0,5	6,0	0,91	0,70	1,03
Gelaste buis 16x1,75	0,6	6,0	1,05	0,70	1,03
Gelaste buis 16x2	0,7	6,0	1,17	0,70	1,03
Gelaste buis 17,2x1,8 (3/8" Kl. A)	0,7	6,0	1,01	0,70	1,03
Gelaste buis 17,2x2,35 (3/8" Gas)	0,9	6,0	1,28	0,70	1,03
Gelaste buis 17,2x2,35 (3/8" Gas) Galv.	0,9	6,0	1,90	0,70	1,03
Gelaste buis 17,2x2,35 (3/8" Gas) Galv. D/S	0,9	6,0	1,90	0,70	1,03
Gelaste buis 18x1,5	0,6	1,0	1,70		
Gelaste buis 18x3,6	1,4	6,0	2,45	0,70	1,03
Gelaste buis 19x1	0,4	6,0	1,22		
Gelaste buis 19x1,5	0,7	6,0	1,75		
Gelaste buis 19x2	0,8	6,0	1,42	0,70	1,03
Gelaste buis 19x2,3	1,0	6,0	1,42	0,70	1,03
Gelaste buis 20x1,5	0,7	6,0	1,16	0,70	1,03
Gelaste buis 20x2	0,9	6,0	1,51	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2 (1/2" Kl. A)	1,0	6,0	1,43	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2,65 (1/2" Gas)	1,2	6,0	1,83	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2,65 (1/2" Gas) D/S	1,2	6,0	1,83	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2,65 (1/2" Gas) Galv.	1,3	6,0	2,71	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2,65 (1/2" Gas) Galv. D/S	1,3	6,0	2,71	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x2 (1/2" Kl. A) Galv.	1,0	6,0	2,10	0,70	1,03
Gelaste buis 21,3x3,25 (1/2" Stoom)	1,5	6,0	2,17	0,70	1,03
Gelaste buis 22x1,5	0,8	6,0	1,29	0,70	1,03
Gelaste buis 22x2	1,0	6,0	1,68	0,70	1,03
Gelaste buis 22x3,2	1,5	6,0	2,22	0,70	1,03
Gelaste buis 24x1	0,6	6,0	1,08	0,70	1,03
Gelaste buis 24x2	1,1	6,0	1,85	0,70	1,03
Gelaste buis 24x3,2	1,6	6,0	1,85	0,70	1,03
Gelaste buis 25,4x2	1,2		1,96		
Gelaste buis 25x1,25	0,7	6,0	1,39	0,70	1,03
Gelaste buis 25x1,5	0,9	6,0	1,48	0,70	1,03
Gelaste buis 25x2	1,1	6,0	1,92	0,70	1,03
Gelaste buis 25x4	2,1	6,0	3,10	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x1,5	0,9	6,0	1,60	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x2 (3/4" Constr.)	1,2	6,0	1,83	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x2,35 (3/4" Kl. A)	1,4	6,0	2,12	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x2,35 (3/4" Kl. A) Galv.	1,5	6,0	3,13		
Gelaste buis 26,9x2,65 (3/4" Gas)	1,6	6,0	2,37	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x2,65 (3/4" Gas) D/S	1,6	6,0	2,37	0,70	1,03



# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 26,9x2,65 (3/4" Gas) Galv.	1,7	6,0	3,51	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x2,65 (3/4" Gas) Galv. D/S	1,7	6,0	3,51	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x3,25 (3/4" Stoom)	1,9	6,0	2,85	0,70	1,03
Gelaste buis 26,9x4	2,3	6,0	3,42	0,70	1,03
Gelaste buis 28x1,5	1,0	6,0	1,67	0,70	1,03
Gelaste buis 28x2	1,3	6,0	2,18	0,70	1,03
Gelaste buis 30x1,5	1,1	6,0	2,58		
Gelaste buis 30x2	1,4	6,0	2,35	0,70	1,03
Gelaste buis 30x2,6	1,8	6,0	2,64	0,70	1,03
Gelaste buis 31,8x2,6	1,9	6,0	2,82	0,70	1,03
Gelaste buis 31,8x4	2,7	6,0	4,10	0,70	1,03
Gelaste buis 31,8x5	3,3	6,0	4,95	0,70	1,03
Gelaste buis 32x1,5	1,1	6,0	2,82		
Gelaste buis 32x2	1,5	6,0	2,52	0,70	1,03
Gelaste buis 32x2,5	1,8	6,0	4,61		
Gelaste buis 32x3	2,2	6,0	5,42		
Gelaste buis 33,7x2,25 (1" Constr.)	1,7	6,0	2,60	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x2,25 (1" Constr.) Galv.	1,8	6,0	3,82	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x2,65 (1" Kl. A)	2,0	6,0	3,02	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x2,65 (1" Kl. A) Galv.	2,1	6,0	4,47		
Gelaste buis 33,7x3,25 (1" Gas)	2,4	6,0	3,66	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x3,25 (1" Gas) D/S	2,4	6,0	3,66	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x3,25 (1" Gas) Galv.	2,6	6,0	5,44	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x3,25 (1" Gas) Galv. D/S	2,6	6,0	5,44	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x4,05 (1" Stoom)	3,0	6,0	4,46	0,70	1,03
Gelaste buis 33,7x4,05 (1" Stoom) Galv.	3,2	6,0	6,62	0,70	1,03
Gelaste buis 35x1,5	1,2	6,0	3,01		
Gelaste buis 35x2	1,6	6,0	2,77	0,70	1,03
Gelaste buis 35x2,6	2,0	6,0	3,00	0,70	1,03
Gelaste buis 35x3,6	2,8	6,0	4,18	0,70	1,03
Gelaste buis 36x2	1,7	6,0	2,86	0,70	1,03
Gelaste buis 38x1,25	1,1	6,0	2,15		
Gelaste buis 38x2	1,8	6,0	3,03	0,70	1,03
Gelaste buis 38x2,6	2,3	6,0	3,44		
Gelaste buis 38x2,9	2,5	6,0	3,80		
Gelaste buis 38x3,6	3,1	6,0	4,62	0,70	1,03
Gelaste buis 38x4	3,4	6,0	5,07	0,70	1,03
Gelaste buis 40x2	1,9	6,0	2,80	0,70	1,03
Gelaste buis 40x4,5	3,9	6,0	5,91	0,70	1,03
Gelaste buis 41,5x2	2,0	6,0	5,79		
Gelaste buis 42,4x2,25 (1 1/4" Constr.)	2,2	6,0	3,33	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x2,25 (1 1/4" Constr.) Galv.	2,3	6,0	4,89	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x2,65 (1 1/4" Kl. A)	2,6	6,0	3,87	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x2,65 (1 1/4" Kl. A) Galv.	2,7	6,0	5,73	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x3,25 (1 1/4" Gas)	3,1	6,0	4,71	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x3,25 (1 1/4" Gas) D/S	3,1	6,0	4,71	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x3,25 (1 1/4" Gas) Galv.	3,3	6,0	6,99	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x3,25 (1 1/4" Gas) Galv. D/S	3,3	6,0	6,99	0,70	1,03
Gelaste buis 42,4x4,05 (1 1/4" Stoom)	3,8	6,0	5,76	0,70	1,03
Gelaste buis 44,5x1,5	1,6	6,0	2,70	0,70	1,03
Gelaste buis 44,5x2	2,1	6,0	3,57	0,70	1,03
Gelaste buis 44,5x2,25	2,3	6,0	3,57		
Gelaste buis 44,5x2,6	2,7	6,0	4,05	0,70	1,03
Gelaste buis 44,5x2,9	3,0	6,0	4,49	0,70	1,03
Gelaste buis 44,5x3,2	3,3	6,0	4,92	0,70	1,03

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 44,5x4,5	4,4	6,0	6,66	0,70	1,03
Gelaste buis 45x1,5	1,6	6,0	2,70		
Gelaste buis 45x2	2,1	6,0	3,60		
Gelaste buis 48,3x2	2,3	6,0	3,88	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x2,5 (1 1/2" Constr.)	2,8	6,0	4,22	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x2,5 (1 1/2" Constr.) Galv.	2,9	6,0	6,17	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x2,9 (1 1/2" Kl. A)	3,3	6,0	4,88	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x2,9 (1 1/2" Kl. A) Galv.	3,5	6,0	7,25	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x3,25 (1 1/2" Gas)	3,6	6,0	5,42	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x3,25 (1 1/2" Gas) D/S	3,6	6,0	5,42	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x3,25 (1 1/2" Gas) Galv.	3,8	6,0	8,04	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x3,25 (1 1/2" Gas) Galv. D/S	3,8	6,0	8,04	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x4,05 (1 1/2" Stoom)	4,4	6,0	6,65	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x5	5,3	6,0	8,01	0,75	1,12
Gelaste buis 48,3x6,3	6,6	6,0	11,14	0,75	1,12
Gelaste buis 50,8x2	2,4	6,0	4,08	0,77	1,15
Gelaste buis 50x1,5	1,8	6,0	4,35		
Gelaste buis 50x2	2,4	6,0	4,03	0,77	1,15
Gelaste buis 50x4	4,7	6,0	6,81	0,77	1,15
Gelaste buis 50x6,3	6,3	6,0	11,56	0,77	1,15
Gelaste buis 50x7,1	7,2	6,0	12,58	0,77	1,15
Gelaste buis 51x2	2,4	6,0	4,11		
Gelaste buis 51x2,25	2,7	6,0	4,07	0,79	1,18
Gelaste buis 51x2,6	3,1	6,0	4,68	0,79	1,18
Gelaste buis 51x3,2	3,8	6,0	5,69	0,79	1,18
Gelaste buis 51x3,6	4,2	6,0	6,35	0,79	1,18
Gelaste buis 51x4	4,7	6,0	6,99		
Gelaste buis 51x5	5,7	6,0	8,51	0,79	1,18
Gelaste buis 54x2	2,6	6,0	7,71		
Gelaste buis 54x2,6	3,3	6,0	5,00	0,84	1,24
Gelaste buis 55x2	2,6	6,0	4,44	0,85	1,26
Gelaste buis 55x2,9	3,4	6,0	5,04	0,85	1,26
Gelaste buis 57x2	2,7	6,0	4,61		
Gelaste buis 57x2,25	3,0	6,0	4,56		
Gelaste buis 57x2,6	3,5	6,0	5,28		
Gelaste buis 57x2,9	3,9	6,0	5,85	0,88	1,32
Gelaste buis 57x3,2	4,3	6,0	6,38	0,88	1,32
Gelaste buis 57x4	5,3	6,0	7,91	0,88	1,32
Gelaste buis 60,3x1,5	2,2	6,0	3,71		
Gelaste buis 60,3x2	2,9	6,0	4,90	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x2,25	3,2	6,0	4,90		
Gelaste buis 60,3x2,5 (2" Constr.)	3,5	6,0	5,31	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x2,9 (2" Kl. A)	4,1	6,0	6,17	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x2,9 (2" Kl. A) Galv.	4,4	6,0	9,16	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x3,25 D/S	4,6	6,0	6,95		
Gelaste buis 60,3x3,65 (2" Gas)	5,1	6,0	7,65	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x3,65 (2" Gas) D/S	5,1	6,0	7,65	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x3,65 (2" Gas) Galv.	5,4	6,0	11,36	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x3,65 (2" Gas) Galv. D/S	5,4	6,0	11,36	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x4,5 (2" Stoom)	6,2	6,0	9,26	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x4,5 (2" Stoom) galv.	6,5	6,0	13,73		
Gelaste buis 60,3x5	6,8	6,0	10,23	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x5,6	7,5	6,0	12,80	0,94	1,39
Gelaste buis 60,3x6,3	8,4	6,0	14,31	0,94	1,39
Gelaste buis 63,5x1,5	2,3	6,0	3,89	0,99	1,47

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 63,5x2	3,0	6,0	5,15	0,99	1,47
Gelaste buis 63,5x2,25	3,4	6,0	5,15		
Gelaste buis 63,5x2,9	4,3	6,0	6,54		
Gelaste buis 63,5x3,6	5,4	6,0	8,04	0,99	1,47
Gelaste buis 63,5x4	5,9	6,0	8,81		
Gelaste buis 63,5x5	7,2	6,0	10,82	0,99	1,47
Gelaste buis 65x3,6	6,7	6,0	8,18	1,01	1,50
Gelaste buis 67x4	5,5	6,0	9,32	1,03	1,54
Gelaste buis 67x5	7,4	6,0	11,09	1,03	1,54
Gelaste buis 67x6,3	9,6	6,0	16,32	1,03	1,54
Gelaste buis 70x2	3,4	6,0	5,70	1,08	1,61
Gelaste buis 70x2,5	4,2	6,4	6,24		
Gelaste buis 70x2,9	4,8	6,0	7,25	1,08	1,61
Gelaste buis 70x3,2	5,3	6,0	7,95	1,08	1,61
Gelaste buis 70x3,6	5,9	6,0	8,90		
Gelaste buis 70x4	6,6	6,0	9,82		
Gelaste buis 70x5	8,0	6,0	12,02	1,08	1,61
Gelaste buis 70x6,3	9,9	6,0	16,86	1,08	1,61
Gelaste buis 76,1x2	3,7	6,0	8,99		
Gelaste buis 76,1x2,5	4,5	6,0	6,80	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x2,5 Galv.	4,8	6,0	10,00	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x2,9 (2 1/2" Constr.)	5,2	6,0	7,92	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x3,25 (2 1/2" Kl. A)	5,8	6,0	8,70	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x3,65 (2 1/2" Gas)	6,5	6,0	9,77	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x3,65 (2 1/2" Gas) D/S	6,5	6,0	9,77	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x3,65 (2 1/2" Gas) Galv.	6,9	6,0	14,49	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x3,65 (2 1/2" Gas) Galv. D/S	6,9	6,0	14,49	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x4,5 (2 1/2" Stoom)	7,9	6,0	11,85	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x4,5 (2 1/2" Stoom) Galv.	8,4	6,0	17,58	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x5	8,8	6,0	13,16	1,18	1,75
Gelaste buis 76,1x5,6	9,7	6,0	16,56		
Gelaste buis 76,1x6,3	10,8	6,0	25,72		
Gelaste buis 76,1x7,1	12,1	6,0	28,83		
Gelaste buis 76x1,5	2,8	1,0	6,89		
Gelaste buis 76x2	3,7	6,0	5,90	1,18	1,75
Gelaste buis 82,5x2,5	7,4	6,0	7,39	1,27	1,90
Gelaste buis 82,5x3,2	6,3	6,0	9,47		
Gelaste buis 82,5x3,6	7,1	6,0	10,59	1,27	1,90
Gelaste buis 82,5x5	9,6	6,0	14,34		
Gelaste buis 82,5x5,6	10,1	6,0	17,17	1,27	1,90
Gelaste buis 82,5x6,3	11,8	6,0	20,23		
Gelaste buis 88,9x2,5	5,3	6,0	8,00		
Gelaste buis 88,9x3,25 (3" Kl. A)	6,8	6,0	10,22	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x3,25 (3" Kl. A) Galv.	7,2	6,0	15,16	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,05 (3" Gas)	8,5	6,0	12,71	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,05 (3" Gas) D/S	8,5	6,0	12,71	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,05 (3" Gas) Galv.	9,0	6,0	18,86	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,05 (3" Gas) Galv. D/S	9,0	6,0	18,86	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,85 (3" Stoom)	10,1	6,0	15,15	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x4,85 (3" Stoom) Galv.	10,7	6,0	22,47	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x5,6	11,5	6,0	19,55	1,37	2,04
Gelaste buis 88,9x6,3	12,9	6,0	21,93		
Gelaste buis 88,9x8	15,9	6,0	27,03	1,37	2,04
Gelaste buis 89x2	4,3	6,0	7,29		
Gelaste buis 92x12,5	24,5	6,0	41,65	1,42	2,12

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 95x2,75	6,3	6,0	9,39		
Gelaste buis 101,6x2	4,9	6,0	8,38	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x2,75	6,7	6,0	10,10		
Gelaste buis 101,6x3,2	7,8	6,0	11,73		
Gelaste buis 101,6x3,6	8,8	6,0	13,14	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x4	9,7	6,0	14,55	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x5	11,9	6,0	17,85	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x5,6	14,9	6,0	22,44	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x6,3	16,6	6,0	25,33	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x7,1	18,6	6,0	28,22	1,57	2,34
Gelaste buis 101,6x8	18,6	6,0	31,62	1,57	2,34
Gelaste buis 1020x9	219,0	6,0	350,00		
Gelaste buis 108x2	5,2	6,0	8,89		
Gelaste buis 108x2,75	7,1	6,0	10,71	1,67	2,49
Gelaste buis 108x3,6	9,3	6,0	14,00	1,67	2,49
Gelaste buis 108x5	12,7	6,0	19,05	1,67	2,49
Gelaste buis 108x6,3	15,8	12,0	26,69		
Gelaste buis 108x8	19,7	12,0	33,49		
Gelaste buis 114,3x2,75	7,6	6,0	11,33	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x3,25 (4" Constr.)	8,8	6,0	13,25		
Gelaste buis 114,3x3,65 (4" Kl. A)	9,9	6,0	14,84	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x3,65 (4" Kl. A) Galv.	10,4	6,0	21,84	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x4,5 (4" Gas)	12,1	6,0	18,15	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x4,5 (4" Gas) D/S	12,1	6,0	18,15	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x4,5 (4" Gas) Galv.	12,8	6,0	26,88	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x4,5 (4" Gas) Galv. D/S	12,8	6,0	26,88	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x5,4 (4" Stoom)	14,5	6,0	21,60	1,77	2,63
Gelaste buis 114,3x6,3	16,8	6,0	28,56		
Gelaste buis 114,3x8	20,9	6,0	35,53	1,77	2,63
Gelaste buis 118x3,6	9,9	6,0	15,84	1,83	2,72
Gelaste buis 118x20	50,0	6,0	96,60	1,83	2,72
Gelaste buis 121x3	8,7	6,0	13,52		
Gelaste buis 121x3,2	9,3	6,0	14,88	1,87	2,79
Gelaste buis 121x4	11,5	6,0	18,40	1,87	2,79
Gelaste buis 121x5	14,3	6,0	22,88	1,87	2,79
Gelaste buis 121x6,3	17,7	6,0	28,32	1,87	2,79
Gelaste buis 121x8	22,3	6,0	35,68		
Gelaste buis 121x14,2	37,4	6,0	59,84	1,87	2,79
Gelaste buis 127x3	9,2	6,0	14,19		
Gelaste buis 127x3,6	11,0	6,0	17,49	1,96	2,92
Gelaste buis 127x4	12,1	6,0	19,52		
Gelaste buis 127x5	15,0	6,0	24,00		
Gelaste buis 127x6,3	18,8	6,0	30,08	1,96	2,92
Gelaste buis 127x7,1	21,0	6,0	33,60	1,96	2,92
Gelaste buis 127x8	23,5	6,0	37,80	1,96	2,92
Gelaste buis 133x3	9,6	6,0	14,88		
Gelaste buis 133x4	12,8	6,0	20,48	2,06	3,06
Gelaste buis 133x5	15,8	6,0	25,28		
Gelaste buis 133x5,6	17,6	6,0	28,16	2,06	3,06
Gelaste buis 133x6,3	19,8	6,0	31,68		
Gelaste buis 133x8	24,7	6,0	39,52		
Gelaste buis 133x8,8	26,9	6,0	43,04	2,06	3,06
Gelaste buis 135x3,2	10,4	6,0	16,64	2,09	3,11
Gelaste buis 139,7x3	10,1	6,0	15,65		
Gelaste buis 139,7x3,2	10,9	6,0	17,44	2,16	3,22

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 139,7x3,6	12,2	6,0	19,52	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x4	13,5	6,0	21,60	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x4,5	14,9	6,0	23,84		
Gelaste buis 139,7x5	16,6	6,0	26,56	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x5,6	18,5	6,0	29,60	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x6,3	20,2	6,0	33,28	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x7,1	23,3	6,0	34,80	2,16	3,22
Gelaste buis 139,7x8	25,9	6,0	41,44	2,16	3,22
Gelaste buis 152,4x2,9	10,7	6,0	17,12		
Gelaste buis 152,4x3	11,1	6,0	17,12		
Gelaste buis 152,4x3,2	11,8	6,0	18,88	2,36	3,51
Gelaste buis 152,4x4	14,7	6,0	23,52	2,36	3,51
Gelaste buis 152,4x6,3	22,7	6,0	36,32		
Gelaste buis 152,4x8	28,5	6,0	45,60	2,36	3,51
Gelaste buis 152,4x10	35,1	6,0	56,16	2,36	3,51
Gelaste buis 152,4x14,2	48,4	6,0	77,44	2,36	3,51
Gelaste buis 154x2	7,5	6,0	15,00		
Gelaste buis 159x2,6	10,0	6,0	16,00	2,46	3,67
Gelaste buis 159x2,9	11,1	6,0	17,76	2,46	3,67
Gelaste buis 159x3	11,5	6,0	17,76		
Gelaste buis 159x3,6	13,8	6,0	22,08	2,46	3,67
Gelaste buis 159x4	15,4	6,0	24,64	2,46	3,67
Gelaste buis 159x4,5	17,1	6,0	27,36	2,46	3,67
Gelaste buis 159x5	19,0	6,0	30,40	2,46	3,67
Gelaste buis 159x5,6	21,2	6,0	33,76		
Gelaste buis 159x6,3	23,8	6,0	38,08	2,46	3,67
Gelaste buis 159x7,1	26,6	6,0	42,56	2,46	3,67
Gelaste buis 159x8,8	32,6	6,0	52,16		
Gelaste buis 159x10	36,7	6,0	58,72	2,46	3,67
Gelaste buis 159x12,5	45,2	6,0	72,32	2,46	3,67
Gelaste buis 165,1x3,6	14,3	6,0	22,88	2,56	3,81
Gelaste buis 168,3x2,9	11,8	6,0	18,88	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x3,2	13,0	6,0	20,96		
Gelaste buis 168,3x4	16,3	6,0	26,08	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x4,5	18,1	6,0	28,96		
Gelaste buis 168,3x5	20,1	6,0	32,16	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x5,6	22,4	6,0	57,64		
Gelaste buis 168,3x6,3	25,3	6,0	40,48	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x7,1	28,3	6,0	45,28	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x8	31,5	6,0	50,40	2,61	3,88
Gelaste buis 168,3x10	39,0	6,0	62,40		
Gelaste buis 168,3x12,5	48,4	6,0	77,44		
Gelaste buis 177,8x4	17,1	6,0	27,36	2,75	4,10
Gelaste buis 177,8x4,5	19,2	6,0	30,72	2,75	4,10
Gelaste buis 177,8x5	21,3	6,0	34,08		
Gelaste buis 177,8x6,3	26,6	6,0	42,58	2,75	4,10
Gelaste buis 190x14,2	62,0	6,0	98,56	2,94	4,37
Gelaste buis 193,7x3,2	15,0	6,0	24,00	2,99	4,46
Gelaste buis 193,7x4	18,7	6,0	29,92		
Gelaste buis 193,7x4,5	21,0	6,0	33,60	2,99	4,46
Gelaste buis 193,7x5	23,3	6,0	37,28	2,99	4,46
Gelaste buis 193,7x5,6	25,9	6,0	41,44	2,99	4,46
Gelaste buis 193,7x6,3	29,1	6,0	46,56	2,99	4,46
Gelaste buis 193,7x7,1	32,7	6,0	52,32		
Gelaste buis 193,7x8	36,6	6,0	58,56	2,99	4,46

# Gelaste stalen buizen

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Gelaste buis 193,7x10	45,3	12,0	72,48		
Gelaste buis 193,7x12,5	55,9	12,0	89,44		
Gelaste buis 193,7x14,2	62,8	6,0	102,00	2,99	4,46
Gelaste buis 219,1x4	21,2	6,0	33,92	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x4,5	23,8	6,0	38,08	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x5	26,4	6,0	42,24	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x5,6	29,5	6,0	47,20	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x6,3	33,1	6,0	52,96	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x7,1	37,1	6,0	59,36	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x8	41,6	6,0	66,56	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x10	51,6	6,0	82,56	3,39	5,05
Gelaste buis 219,1x12,5	63,7	6,0	102,00		
Gelaste buis 244,5x4	23,7	6,0	37,92	3,79	5,62
Gelaste buis 244,5x6,3	37,0	6,0	52,80		
Gelaste buis 244,5x10	57,8	6,0	92,48		
Gelaste buis 244,5x12,5	71,5	12,0	114,00		
Gelaste buis 267x16	99,0	6,0	158,00	4,13	6,14
Gelaste buis 273x4	26,5	6,0	42,40		
Gelaste buis 273x4,5	30,0	6,0	48,00		
Gelaste buis 273x5	30,0	6,0	52,80	4,22	6,30
Gelaste buis 273x5,6	36,8	6,0	58,88	4,22	6,30
Gelaste buis 273x6,3	41,4	6,0	66,24	4,22	6,30
Gelaste buis 273x7,1	46,6	6,0	74,56	4,22	6,30
Gelaste buis 273x8	52,3	6,0	83,68	4,22	6,30
Gelaste buis 273x10	64,8	6,0	104,00	4,22	6,30
Gelaste buis 273x12,5	80,3	12,0	128,00		
Gelaste buis 273x16	101,0	6,0	162,00		
Gelaste buis 323,9x4	31,6	12,0	50,40		
Gelaste buis 323,9x4,5	35,4	12,0	56,64		
Gelaste buis 323,9x5	39,9	6,0	62,88	5,01	7,46
Gelaste buis 323,9x5,6	44,0	6,0	70,40	5,01	7,46
Gelaste buis 323,9x6,3	49,3	6,0	78,88		
Gelaste buis 323,9x7,1	55,5	6,0	88,80		
Gelaste buis 323,9x8	62,3	6,0	99,68		
Gelaste buis 323,9x10	77,4	6,0	124,00	5,01	7,46
Gelaste buis 323,9x12,5	96,0	6,0	154,00		
Gelaste buis 323,9x14,2	108,0	6,0	173,00	5,01	7,46
Gelaste buis 339,7x10	81,3	6,0	130,00	5,25	7,82
Gelaste buis 355,6x5,6	48,3	6,0	77,28		
Gelaste buis 355,6x6,3	54,3	6,0	86,88		
Gelaste buis 355,6x8	68,6		110,00		
Gelaste buis 355,6x10	85,2	6,0	136,00		
Gelaste buis 355,6x12,5	108,0	6,0	173,00		
Gelaste buis 355,6x25	200,0	6,0	326,00		
Gelaste buis 406,4x5	49,5	6,0	79,20	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x5,6	55,3	6,0	88,48	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x6,3	62,2	6,0	99,52		
Gelaste buis 406,4x7,1	69,9	6,0	112,00		
Gelaste buis 406,4x8	78,6	6,0	126,00	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x8,8	86,3	6,0	138,00	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x10	97,8	6,0	156,00	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x12,5	121,0	6,0	194,00	6,29	9,36
Gelaste buis 406,4x16	154,0	6,0	246,00	6,29	9,36
Gelaste buis 473x12,5	142,0	6,0	227,00		
Gelaste buis 508x5	62,0	6,0	99,20		

**Gelaste stalen buizen**

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Gelaste buis 508x6,3	69,4	6,0	125,00		
Gelaste buis 508x8	98,7	6,0	158,00		
Gelaste buis 508x10	123,0	6,0	197,00		
Gelaste buis 508x11	135,0	6,0	216,00		
Gelaste buis 508x16	194,0	6,0	310,00		
Gelaste buis 530x30	400,0	6,0	740,00		
Gelaste buis 610x5	75,5	6,0	119,00		
Gelaste buis 610x5,6	83,4	6,0	133,00		
Gelaste buis 610x7,1	105,0	6,0	168,00		
Gelaste buis 610x11	162,0	6,0	259,00		
Gelaste buis 610x14,2	208,0	6,0	333,00		
Gelaste buis 610x17,5	255,0	6,0	408,00		
Gelaste buis 615x10	150,0	6,0	299,00		
Gelaste buis 720x8	140,0	6,0	224,00		
Gelaste buis 762x22,2	401,0	6,0	601,50		
Gelaste buis 775x25	370,0	6,0	600,00		
Gelaste buis 914x8	179,0	6,0	286,00		

# Naadloze buizen

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Naadloze buis 17,2x2,9	1,0	6,0	6,13		
Naadloze buis 20x4	1,6	6,0	9,79	0,70	1,03
Naadloze buis 20x5	1,9	6,0	11,43	0,70	1,03
Naadloze buis 21,3x2	1,0	6,0	7,52	0,70	1,03
Naadloze buis 21,3x3,25 (	1,5	6,0	6,25		
Naadloze buis 21,3x4	1,7	6,0	9,18	0,70	1,03
Naadloze buis 21,3x5	2,0	6,0	12,04	0,70	1,03
Naadloze buis 25x2,9	1,6	6,0	7,28	0,70	1,03
Naadloze buis 25x4	2,1	6,0	9,56	0,70	1,03
Naadloze buis 25x6,3	2,9	6,0	16,84	0,70	1,03
Naadloze buis 26,9x4	2,3	6,0	8,73	0,70	1,03
Naadloze buis 26,9x5	2,7	6,0	14,59	0,70	1,03
Naadloze buis 26,9x6,3	3,2	6,0	17,26	0,70	1,03
Naadloze buis 28x5	2,8	6,0	13,49	0,70	1,03
Naadloze buis 30x4	2,6	6,0	10,29	0,70	1,03
Naadloze buis 30x5	3,1	6,0	14,21	0,70	1,03
Naadloze buis 30x6,3	3,7	6,0	16,99	0,70	1,03
Naadloze buis 31,8x5	3,3	6,0	14,75	0,70	1,03
Naadloze buis 31,8x8	4,7	6,0	27,54		
Naadloze buis 33,7x3,25 (	2,4	6,0	9,59		
Naadloze buis 33,7x4	3,0	6,0	11,65		
Naadloze buis 33,7x5	3,5	6,0	14,86		
Naadloze buis 35x4	3,1	6,0	13,33	0,70	1,03
Naadloze buis 35x5	3,7	6,0	16,15	0,70	1,03
Naadloze buis 35x6,3	4,5	6,0	20,38	0,70	1,03
Naadloze buis 35x7,1	4,9	6,0	22,36	0,70	1,03
Naadloze buis 35x8	5,3	6,0	30,06	0,70	1,03
Naadloze buis 35x10	6,2	6,0	34,78		
Naadloze buis 38x2,6	2,3	6,0	8,77		
Naadloze buis 38x3,2	2,8	6,0	10,58		
Naadloze buis 38x4	3,4	6,0	12,12	0,70	1,03
Naadloze buis 38x5	4,1	6,0	14,72		
Naadloze buis 38x6,3	4,9	6,0	21,79	0,70	1,03
Naadloze buis 38x7,1	5,4	6,0	23,89		
Naadloze buis 38x8	5,9	6,0	30,78	0,70	1,03
Naadloze buis 38x10	6,9	6,0	38,97	0,70	1,03
Naadloze buis 40x10 (max	7,7	6,0	49,74		
Naadloze buis 42,4x2,6	2,6	6,0	9,50		
Naadloze buis 42,4x3,2	3,1	6,0	11,76		
Naadloze buis 42,4x4	3,8	6,0	14,41		
Naadloze buis 42,4x5	4,6	6,0	16,66		
Naadloze buis 42,4x6,3	5,6	6,0	24,76	0,70	1,03
Naadloze buis 42,4x8	6,8	6,0	29,98	0,70	1,03
Naadloze buis 42,4x10	8,0	6,0	41,56	0,70	1,03
Naadloze buis 44,5x2,6	2,7	6,0	11,13		
Naadloze buis 44,5x5	4,9	6,0	18,14		
Naadloze buis 44,5x6,3	5,9	6,0	25,36	0,70	1,03
Naadloze buis 44,5x7,1	6,6	6,0	28,91	0,70	1,03
Naadloze buis 44,5x8	7,2	6,0	31,77	0,70	1,03
Naadloze buis 44,5x10	8,5	6,0	37,56	0,70	1,03
Naadloze buis 48,3x2,6	2,9	6,0	10,83		
Naadloze buis 48,3x3,2	3,6	6,0	13,31		
Naadloze buis 48,3x4	4,4	6,0	16,04		
Naadloze buis 48,3x5	5,3	6,0	20,88		
Naadloze buis 48,3x6,3	6,5	6,0	24,45	0,75	1,12



# Naadloze buizen

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Naadloze buis 48,3x7,1	7,2	6,0	29,71	0,75	1,12
Naadloze buis 48,3x8	8,0	6,0	34,32	0,75	1,12
Naadloze buis 48,3x10	9,5	6,0	40,80	0,75	1,12
Naadloze buis 48,3x12,5	11,0	6,0	50,93		
Naadloze buis 51x2,9	3,4	6,0	12,39		
Naadloze buis 51x5	5,7	6,0	19,15		
Naadloze buis 51x6,3	6,9	6,0	24,18	0,79	1,18
Naadloze buis 51x7,1	7,7	6,0	27,25		
Naadloze buis 51x8	8,5	6,0	32,76	0,79	1,18
Naadloze buis 51x10	10,1	6,0	39,05	0,79	1,18
Naadloze buis 51x12,5	11,9	6,0	45,90	0,79	1,18
Naadloze buis 51x14,2	12,9	6,0	49,14		
Naadloze buis 54x5	6,0	6,0	21,00		
Naadloze buis 54x7,1	8,2	6,0	31,05		
Naadloze buis 57x2,9	3,9	6,0	15,84		
Naadloze buis 57x4	5,2	6,0	18,36		
Naadloze buis 57x6,3	7,9	6,0	27,39		
Naadloze buis 57x7,1	8,7	6,0	33,03		
Naadloze buis 57x8	9,7	6,0	37,37		
Naadloze buis 57x10	11,6	6,0	44,80		
Naadloze buis 57x12,5	13,7	6,0	52,99		
Naadloze buis 57x16	16,2	6,0	61,71		
Naadloze buis 60,3x2,9	4,1	6,0	14,78		
Naadloze buis 60,3x3,6	5,0	6,0	19,74		
Naadloze buis 60,3x5	6,8	6,0	22,89		
Naadloze buis 60,3x5,6	7,6	6,0	26,14		
Naadloze buis 60,3x6,3	8,4	6,0	28,16		
Naadloze buis 60,3x7,1	9,3	6,0	31,27		
Naadloze buis 60,3x8	10,3	6,0	43,24	0,94	1,39
Naadloze buis 60,3x10	12,4	6,0	41,90	0,94	1,39
Naadloze buis 60,3x12,5	14,7	6,0	52,94	0,94	1,39
Naadloze buis 60,3x14,2	16,1	6,0	57,99		
Naadloze buis 60,3x16	17,5	6,0	61,94	0,94	1,39
Naadloze buis 63,5x2,9	4,3	6,0	18,50		
Naadloze buis 63,5x5	7,2	6,0	25,07		
Naadloze buis 63,5x6,3	8,9	6,0	29,99		
Naadloze buis 63,5x8	10,9	6,0	41,30	0,99	1,47
Naadloze buis 63,5x10	13,2	6,0	44,61	0,99	1,47
Naadloze buis 63,5x12,5	15,7	6,0	54,75		
Naadloze buis 63,5x14,2	17,3	6,0	62,19		
Naadloze buis 63,5x16	18,7	6,0	66,18		
Naadloze buis 70x7,1	11,0	6,0	39,52		
Naadloze buis 70x8	12,2	6,0	46,17		
Naadloze buis 70x10	14,8	6,0	50,04	1,08	1,61
Naadloze buis 70x12,5	17,7	6,0	59,88	1,08	1,61
Naadloze buis 70x14,2	19,5	6,0	70,23		
Naadloze buis 70x16	21,3	6,0	74,79		
Naadloze buis 76,1x2,9	5,2	6,0	18,85		
Naadloze buis 76,1x5	8,8	6,0	29,26		
Naadloze buis 76,1x6,3	10,8	6,0	36,12		
Naadloze buis 76,1x8	13,4	6,0	44,74	1,18	1,75
Naadloze buis 76,1x10	16,3	6,0	53,92	1,18	1,75
Naadloze buis 76,1x12,5	19,6	6,0	65,28	1,18	1,75
Naadloze buis 76,1x14,2	21,7	6,0	74,50		
Naadloze buis 82,5x3,2	6,3	6,0	23,03		

# Naadloze buizen

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Naadloze buis 82,5x4	7,7	6,0	26,79	1,27	1,90
Naadloze buis 82,5x6,3	11,8	6,0	40,82		
Naadloze buis 82,5x8	14,7	6,0	50,75		
Naadloze buis 82,5x10	17,9	6,0	59,57	1,27	1,90
Naadloze buis 82,5x12,5	21,6	6,0	71,90		
Naadloze buis 82,5x14,2	23,9	6,0	82,07		
Naadloze buis 88,9x3,2	6,8	6,0	24,32		
Naadloze buis 88,9x4	8,4	6,0	30,21		
Naadloze buis 88,9x5	10,3	6,0	34,39		
Naadloze buis 88,9x6,3	12,8	6,0	42,67	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x7,1	14,3	6,0	47,65	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x8	16,0	6,0	53,23	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x8,8	17,4	6,0	60,14	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x10	19,5	6,0	64,73	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x12,5	23,6	6,0	78,41	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x16	28,8	6,0	98,68		
Naadloze buis 88,9x17,5	30,8	6,0	109,16	1,37	2,04
Naadloze buis 88,9x20	34,0	6,0	118,50		
Naadloze buis 101,6x5	11,9	12,0	39,65		
Naadloze buis 101,6x6,3	14,8	6,0	49,32	1,57	2,34
Naadloze buis 101,6x8	18,5	6,0	61,58	1,57	2,34
Naadloze buis 101,6x8,8	20,1	6,0	69,54	1,57	2,34
Naadloze buis 101,6x10	22,6	6,0	75,05	1,57	2,34
Naadloze buis 101,6x12,5	27,5	6,0	91,29	1,57	2,34
Naadloze buis 101,6x16	33,8	12,0	112,35		
Naadloze buis 101,6x17,5	36,3	12,0	124,64		
Naadloze buis 101,6x20	40,2	12,0	138,07		
Naadloze buis 101,6x25	47,2	12,0	170,25		
Naadloze buis 101,6x30	53,0	12,0	208,21		
Naadloze buis 108x6,3	15,8	6,0	54,29	1,67	2,49
Naadloze buis 108x8	19,7	6,0	65,66	1,67	2,49
Naadloze buis 114,3x3,6	9,8	6,0	35,39		
Naadloze buis 114,3x7,1	18,8	6,0	64,54	1,77	2,63
Naadloze buis 114,3x8	21,0	6,0	69,92	1,77	2,63
Naadloze buis 114,3x10	25,7	6,0	85,02	1,77	2,63
Naadloze buis 114,3x12,5	31,4	12,0	104,24		
Naadloze buis 114,3x14,2	35,1	12,0	120,29		
Naadloze buis 114,3x16	38,8	12,0	128,97		
Naadloze buis 114,3x20	46,5	12,0	159,68		
Naadloze buis 121x5	14,3	12,0	54,48		
Naadloze buis 121x6,3	17,8	12,0	67,77		
Naadloze buis 121x8	22,3	12,0	79,57		
Naadloze buis 121x10	27,4	12,0	91,64		
Naadloze buis 121x12,5	33,4	12,0	116,29		
Naadloze buis 121x16	41,4	12,0	144,14		
Naadloze buis 127x4	12,1	12,0	48,27		
Naadloze buis 127x12,5	31,4	6,0	117,23	1,96	2,92
Naadloze buis 127x16	38,8	6,0	150,14	1,96	2,92
Naadloze buis 133x6,3	19,7	12,0	67,64		
Naadloze buis 133x8	24,7	12,0	82,22		
Naadloze buis 133x12,5	37,1	12,0	123,22		
Naadloze buis 133x14,2	41,6	12,0	147,21		
Naadloze buis 133x16	46,2	6,0	158,36		
Naadloze buis 133x20	55,7	6,0	191,29		
Naadloze buis 139,7x5	16,6	6,0	55,76	2,16	3,22

# Naadloze buizen

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Naadloze buis 139,7x5,6	18,5	6,0	62,03	2,16	3,22
Naadloze buis 139,7x6,3	20,7	6,0	69,44	2,16	3,22
Naadloze buis 139,7x7,1	23,2	6,0	82,29		
Naadloze buis 139,7x8	26,0	6,0	86,58	2,16	3,22
Naadloze buis 139,7x10	32,0	6,0	107,26	2,16	3,22
Naadloze buis 139,7x12,5	39,2	6,0	130,18		
Naadloze buis 139,7x14,2	43,9	6,0	150,54		
Naadloze buis 139,7x16	48,4	12,0	162,22		
Naadloze buis 139,7x20	59,0	12,0	196,47		
Naadloze buis 139,7x25	70,7	12,0	252,50		
Naadloze buis 146x10	33,5	12,0	115,74		
Naadloze buis 146x12,5	41,2	12,0	147,65		
Naadloze buis 152,4x6,3	22,7	12,0	76,78		
Naadloze buis 152,4x8	28,5	1,0	99,39		
Naadloze buis 152,4x12,5	43,1	6,0	148,21		
Naadloze buis 159x8	29,8	6,0	100,81		
Naadloze buis 159x10	36,7	12,0	124,16		
Naadloze buis 159x12,5	45,2	6,0	154,57	2,46	3,67
Naadloze buis 159x14,2	50,7	6,0	173,39		
Naadloze buis 159x17,5	61,1	6,0	208,93		
Naadloze buis 168,3x4,5	18,2	6,0	66,90	2,61	3,88
Naadloze buis 168,3x5,6	22,3	6,0	81,51	2,61	3,88
Naadloze buis 168,3x7,1	28,2	6,0	98,36		
Naadloze buis 168,3x10	39,0	6,0	131,91	2,61	3,88
Naadloze buis 168,3x12,5	48,0	6,0	162,35		
Naadloze buis 168,3x14,2	54,0	6,0	179,08		
Naadloze buis 168,3x16	60,1	6,0	199,31		
Naadloze buis 168,3x20	73,1	12,0	249,96		
Naadloze buis 177,8x10	41,4	12,0	144,39		
Naadloze buis 177,8x12,5	51,0	12,0	177,89		
Naadloze buis 177,8x14,2	57,3	12,0	202,25		
Naadloze buis 177,8x16	63,8	12,0	218,18		
Naadloze buis 177,8x20	77,8	12,0	266,07		
Naadloze buis 193,7x8	36,6	6,0	129,64		
Naadloze buis 193,7x10	45,3	6,0	155,57		
Naadloze buis 193,7x12,5	55,9	6,0	197,96		
Naadloze buis 193,7x14,2	62,9	6,0	229,97		
Naadloze buis 193,7x16	70,1	12,0	235,19		
Naadloze buis 193,7x20	85,7	6,0	287,52		
Naadloze buis 203x8	34,3	12,0	143,68		
Naadloze buis 203x10	47,6	6,0	172,26		
Naadloze buis 203x14,2	66,1	6,0	254,64		
Naadloze buis 203x16	73,8	6,0	256,32		
Naadloze buis 203x20	90,3	6,0	323,76		
Naadloze buis 219,1x6,3	33,1	6,0	123,71		
Naadloze buis 219,1x7,1	37,1	6,0	135,63		
Naadloze buis 219,1x8	41,6	6,0	147,32		
Naadloze buis 219,1x10	51,6	6,0	166,71		
Naadloze buis 219,1x12,5	63,7	6,0	177,21		
Naadloze buis 219,1x14,2	71,8	12,0	218,77		
Naadloze buis 219,1x16	80,1	6,0	254,29		
Naadloze buis 219,1x20	98,2	6,0	329,45		
Naadloze buis 267x8	51,1		203,43		
Naadloze buis 267x10	63,4		252,38		
Naadloze buis 267x12,5	78,5	12,0	312,50		

**Naadloze buizen**

1 juni 2016

Materiaal S235JRG, volgens EN10025

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Naadloze buis 273x8	52,3	12,0	193,07		
Naadloze buis 273x10	64,9	12,0	223,93		
Naadloze buis 273x12,5	80,3	12,0	304,76		
Naadloze buis 273x16	101,0	12,0	355,01		
Naadloze buis 273x20	125,0	12,0	447,48		
Naadloze buis 273x25	153,0	6,0	590,68		
Naadloze buis 292x10	69,5	12,0	276,69		
Naadloze buis 292x16	109,0	12,0	433,94		
Naadloze buis 298,5x10	71,1	12,0	298,63		
Naadloze buis 298,5x12,5	88,2	12,0	365,07		
Naadloze buis 298,5x16	111,0	12,0	455,92		
Naadloze buis 298,5x20	137,0	12,0	535,43		
Naadloze buis 323,9x12,5	96,0	12,0	365,16		
Naadloze buis 323,9x16	121,0	12,0	456,69		
Naadloze buis 323,9x25	184,0	12,0	729,97		
Naadloze buis 323,9x30	217,0	12,0	898,29		
Naadloze buis 355,6x12,5	106,0	12,0	404,12		
Naadloze buis 355,6x14,2	120,0	12,0	471,54		
Naadloze buis 355,6x16	134,0	12,0	592,85		
Naadloze buis 355,6x25	204,0	12,0	818,15		
Naadloze buis 406,4x12,5	121,0	12,0	465,00		
Naadloze buis 406,4x20	191,0	6,0	743,58		
Naadloze buis 406,4x25	235,0	12,0	948,33		
Naadloze buis 406,4x30	278,0	12,0	1265,21		
Naadloze buis 457x12,5	137,0	6,0	731,65		
Naadloze buis 508x12,5	153,0	12,0	838,06		
Naadloze buis 508x16	194,0	12,0	923,36		
Naadloze buis 508x25	298,0	12,0	1407,25		
Naadloze buis 508x30	354,0	12,0	1671,57		

# Lasbochten

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/stuk)
Lasbocht 3 S 20x2	0,0		2,11
Lasbocht 3 S 21,3x2	0,0		3,38
Lasbocht 3 S 21,3x2 (180gr.)	0,1		11,82
Lasbocht 3 S 25x2	0,1		17,96
Lasbocht 3 S 26,9x2,3	0,1		3,38
Lasbocht 3 S 26,9x2,3 (180gr.)	0,1		11,84
Lasbocht 3 S 30x2,6	0,1		7,82
Lasbocht 3 S 31,8x2,6	0,1		2,04
Lasbocht 3 S 33,7x2,6	0,1		3,40
Lasbocht 3 S 33,7x2,6 (180gr.)	0,2		11,96
Lasbocht 3 S 33,7x4	0,2		13,89
Lasbocht 3 S 35x2,6	0,2		22,49
Lasbocht 3 S 38x2,6	0,2		2,54
Lasbocht 3 S 42,4x2,6	0,2		4,04
Lasbocht 3 S 42,4x2,6 (180gr.)	0,4		14,11
Lasbocht 3 S 42,4x4	0,3		16,07
Lasbocht 3 S 44,5x2,6	0,2		5,07
Lasbocht 3 S 48,3x2,6	0,3		5,09
Lasbocht 3 S 48,3x2,6 (180gr.)	0,5		17,51
Lasbocht 3 S 48,3x4	0,4		16,18
Lasbocht 3 S 48,3x4,5	0,4		18,11
Lasbocht 3 S 51x2,6	0,3		4,22
Lasbocht 3 S 51x2,6 (180gr.)	0,6		27,02
Lasbocht 3 S 57x2,9	0,4		5,45
Lasbocht 3 S 60,3x2,9	0,5		5,21
Lasbocht 3 S 60,3x2,9 (180gr.)	1,0		23,28
Lasbocht 3 S 60,3x4,5	0,8		24,00
Lasbocht 3 S 60,3x7,1	1,0		67,29
Lasbocht 3 S 63,5x2,9	0,6		5,87
Lasbocht 3 S 70x2,9	0,6		7,38
Lasbocht 3 S 76,1x2,9	0,8		7,50
Lasbocht 3 S 76,1x2,9 (180gr.)	1,6		32,91
Lasbocht 3 S 76,1x4,5	1,3		33,11
Lasbocht 3 S 76,1x6,3	1,6		46,79
Lasbocht 3 S 76,1x10	2,5		9,89
Lasbocht 3 S 82,5x3,2	1,1		9,29
Lasbocht 3 S 88,9x3,2	1,2		11,01
Lasbocht 3 S 88,9x3,2 (180gr.)	2,4		51,39
Lasbocht 3 S 88,9x4,5	1,9		40,75
Lasbocht 3 S 88,9x7,1	2,5		25,00
Lasbocht 3 S 95x3,6	1,7		88,36
Lasbocht 3 S 101,6x3,6	1,8		18,30
Lasbocht 3 S 108x3,6	2,1		18,77
Lasbocht 3 S 108x6,3	2,1		111,89
Lasbocht 3 S 114,3x3,6	2,4		19,29
Lasbocht 3 S 114,3x3,6 (180gr.)	4,7		91,63
Lasbocht 3 S 114,3x4,5	2,9		73,39
Lasbocht 3 S 114,3x5	3,3		89,00
Lasbocht 3 S 114,3x8	5,0		101,00
Lasbocht 3 S 121x4	3,1		89,24
Lasbocht 3 S 127x4	3,3		88,86
Lasbocht 3 S 133x4	3,6		31,78
Lasbocht 3 S 139,7x4	4,0		34,71
Lasbocht 3 S 139,7x4 (180gr.)	8,0		155,83
Lasbocht 3 S 139,7x5,6	5,5		140,50

**Lasbochten**

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/stuk)
Lasbocht 3 S 152,4x4,5	5,5		102,63
Lasbocht 3 S 159x4,5	5,8		46,12
Lasbocht 3 S 165,1x4,5	6,4		188,54
Lasbocht 3 S 168,3x4,5	6,5		50,19
Lasbocht 3 S 168,3x6,3	9,0		188,54
Lasbocht 3 S 193,7x5,6	10,6		168,68
Lasbocht 3 S 219,1x6,3	15,8		127,80
Lasbocht 3 S 244,5x6,3	19,8		410,25
Lasbocht 3 S 267x6,3	24,1		412,74
Lasbocht 3 S 273x6,3	24,9		234,96
Lasbocht 3 S 318x7,5	41,0		543,93
Lasbocht 3 S 323,9x7,1	40,0		379,98
Lasbocht 3 S 355,6x8	57,2		559,33
Lasbocht 3 S 368x8	59,2		1005,60
Lasbocht 3 S 406,4x8,8	82,2		819,04
Lasbocht 3 S 419x10	96,6		2469,39
Lasbocht 3 S 457x10	126,0		1624,50
Lasbocht 3 S 470x10,5	162,0		2930,82
Lasbocht 3 S 508x11	162,0		1953,86
Lasbocht 3 S 521x11,5	169,0		5237,89

**Lasbochten**

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/stuk)
Lasbocht 5 S 25x2	0,1		33,26
Lasbocht 5 S 26,9x2,3	0,1		9,67
Lasbocht 5 S 26,9x2,3 (180gr.)	0,3		24,46
Lasbocht 5 S 30x2,6	0,2		9,89
Lasbocht 5 S 31,8x2,6	0,2		31,21
Lasbocht 5 S 33,7x2,6	0,2		10,97
Lasbocht 5 S 33,7x2,6 (180gr.)	0,5		24,46
Lasbocht 5 S 38x2,6	0,2		17,64
Lasbocht 5 S 42,4x2,6	0,4		12,83
Lasbocht 5 S 42,4x2,6 (180gr.)	0,7		36,21
Lasbocht 5 S 44,5x2,6	0,4		11,77
Lasbocht 5 S 48,3x2,6	0,5		15,70
Lasbocht 5 S 48,3x2,6 (180gr.)	1,0		44,04
Lasbocht 5 S 51x2,6	0,6		32,82
Lasbocht 5 S 57x2,9	0,8		21,11
Lasbocht 5 S 60,3x2,9	0,9		18,58
Lasbocht 5 S 60,3x2,9 (180gr.)	1,8		61,50
Lasbocht 5 S 70x2,9	1,1		36,61
Lasbocht 5 S 76,1x2,9	1,4		26,00
Lasbocht 5 S 76,1x2,9 (180gr.)	2,9		84,46
Lasbocht 5 S 82,5x3,2	1,9		88,14
Lasbocht 5 S 88,9x3,2	2,2		37,36
Lasbocht 5 S 88,9x3,2 (180gr.)	4,4		86,64
Lasbocht 5 S 101,6x3,6	3,3		71,78
Lasbocht 5 S 108x3,6	3,7		71,50
Lasbocht 5 S 114,3x3,6	4,2		82,43
Lasbocht 5 S 127x4	5,7		229,06
Lasbocht 5 S 133x4	6,3		117,86
Lasbocht 5 S 139,7x4	6,9		107,47
Lasbocht 5 S 159x4,5	10,1		195,30
Lasbocht 5 S 168,3x4,5	11,1		198,47
Lasbocht 5 S 193,7x5,6	17,9		421,13

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Koker 10x10x1	0,3	6,0	1,00		
Koker 12x12x1,5	0,5	6,0	0,79		
Koker 15x15x1	0,4	6,0	0,66		
Koker 15x15x1,5	0,6	6,0	0,95		
Koker 15x15x2	0,8	6,0	1,22		
Koker 18x18x1,5	0,8	6,0	1,17		
Koker 20x10x1	0,4	6,0	0,66		
Koker 20x10x1,25	0,5	6,0	0,81		
Koker 20x10x1,5	0,6	6,0	0,95		
Koker 20x15x1,5	0,8	6,0	1,13		
Koker 20x20x1	0,6	6,0	0,90		
Koker 20x20x1,25	0,7	6,0	1,10		
Koker 20x20x1,5	0,9	6,0	1,31		
Koker 20x20x1,5 Blank	0,9	6,0	1,31		
Koker 20x20x2	1,1	6,0	1,70		
Koker 22x22x1,5	1,0	6,0	1,45		
Koker 22x22x2	1,3	6,0	1,89		
Koker 25x10x1,5	0,8	6,0	1,13		
Koker 25x15x1,5	0,9	6,0	1,31		
Koker 25x15x2	1,1	6,0	1,70		
Koker 25x20x2	1,3	6,0	1,94		
Koker 25x25x1,25	0,9	6,0	1,40	0,79	1,19
Koker 25x25x1,5	1,1	6,0	1,67	0,79	1,19
Koker 25x25x2	1,4	6,0	2,16	0,79	1,19
Koker 25x25x2,5	1,8	6,0	2,66	0,79	1,19
Koker 25x25x3	1,9	6,0	2,88	0,79	1,19
Koker 30x10x1,5	0,9	6,0	1,31		
Koker 30x10x2	1,1	6,0	1,70		
Koker 30x15x1,5	1,0	6,0	1,48		
Koker 30x15x2	1,3	6,0	1,94		
Koker 30x20x1,5	1,1	6,0	1,67	0,79	1,19
Koker 30x20x2	1,4	6,0	2,16	0,79	1,19
Koker 30x20x3	1,9	6,0	3,17	0,79	1,19
Koker 30x30x1,5	1,3	6,0	2,01	0,79	1,19
Koker 30x30x2	1,8	6,0	2,64	0,79	1,19
Koker 30x30x2,5	2,2	6,0	3,24	0,79	1,19
Koker 30x30x3	2,4	6,0	3,81	0,79	1,19
Koker 30x30x4	3,0	6,0	4,50	0,79	1,19
Koker 32x32x2	1,9	6,0	2,82		
Koker 34x20x1,5	1,1	6,0	1,67		
Koker 34x34x2	2,0	6,0	3,02		
Koker 35x15x2	1,4	6,0	2,16		
Koker 35x20x1,5	1,2	6,0	1,85		
Koker 35x20x2	1,6	6,0	2,40		
Koker 35x25x2	1,8	6,0	2,64		
Koker 35x35x1,5	1,6	6,0	2,37	0,79	1,19
Koker 35x35x2	2,1	6,0	3,11	0,79	1,19
Koker 35x35x3	2,9	6,0	4,29	0,79	1,19
Koker 35x35x4	3,6	6,0	5,69	0,79	1,19
Koker 40x10x1,5	1,1	6,0	1,67		
Koker 40x15x1,5	1,2	6,0	1,85		
Koker 40x15x2	1,6	6,0	2,40		
Koker 40x20x1,5	1,3	6,0	2,01	0,79	1,19
Koker 40x20x2	1,8	6,0	2,64	0,79	1,19



# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Koker 40x20x2,5	2,2	6,0	3,24		
Koker 40x20x3	2,4	6,0	3,81	0,79	1,19
Koker 40x25x1,5	1,5	6,0	2,19		
Koker 40x25x2	1,9	6,0	2,88		
Koker 40x30x1,5	1,6	6,0	2,37	0,79	1,19
Koker 40x30x2	2,1	6,0	3,11	0,79	1,19
Koker 40x30x3	2,9	6,0	4,29	0,79	1,19
Koker 40x30x4	3,6	6,0	5,69	0,79	1,19
Koker 40x40x1,5	1,8	6,0	2,72	0,79	1,19
Koker 40x40x1,5 Blank	1,8	6,0	2,72		
Koker 40x40x2	2,4	6,0	3,59	0,79	1,19
Koker 40x40x2,5	2,9	6,0	4,41	0,79	1,19
Koker 40x40x3	3,3	6,0	5,00	0,79	1,19
Koker 40x40x4	4,2	6,0	6,38	0,79	1,19
Koker 40x40x5	5,3	6,0	7,98	0,79	1,19
Koker 40x40x6,3	6,4	6,0	9,59	0,79	1,19
Koker 45x20x2	1,9	6,0	2,88		
Koker 45x25x2	2,1	6,0	3,11		
Koker 45x45x1,5	2,1	6,0	3,08	0,89	1,32
Koker 45x45x2	2,7	6,0	4,05	0,89	1,32
Koker 45x45x2,5	3,3	6,0	5,01	0,89	1,32
Koker 45x45x3	3,8	6,0	5,70	0,89	1,32
Koker 45x45x4	4,9	6,0	7,32	0,89	1,32
Koker 50x20x1,5	1,6	6,0	2,37	0,79	1,19
Koker 50x20x2	2,1	6,0	3,11	0,79	1,19
Koker 50x20x3	2,9	6,0	4,29	0,79	1,19
Koker 50x25x1,5	1,7	6,0	2,55	0,79	1,19
Koker 50x25x2	2,2	6,0	3,35	0,79	1,19
Koker 50x25x2,5	2,7	6,0	4,13	0,79	1,19
Koker 50x25x3	3,1	6,0	4,65	0,79	1,19
Koker 50x30x1,5	1,8	6,0	2,72	0,79	1,19
Koker 50x30x2	2,4	6,0	3,59	0,79	1,19
Koker 50x30x2,5	2,9	6,0	4,41	0,79	1,19
Koker 50x30x3	3,3	6,0	5,00	0,79	1,19
Koker 50x30x4	4,2	6,0	6,38	0,79	1,19
Koker 50x40x1,5	2,1	6,0	3,08	0,89	1,32
Koker 50x40x2	2,7	6,0	4,05	0,89	1,32
Koker 50x40x3	3,8	6,0	5,70	0,89	1,32
Koker 50x40x4	4,8	6,0	7,32	0,89	1,32
Koker 50x50x1,5	2,3	6,0	3,42	0,99	1,47
Koker 50x50x2	3,0	6,0	4,51	0,99	1,47
Koker 50x50x2,5	4,7	6,0	5,60	0,99	1,47
Koker 50x50x3	4,3	6,0	6,42	0,99	1,47
Koker 50x50x4	5,5	6,0	8,27	0,99	1,47
Koker 50x50x5	6,6	6,0	10,35	0,99	1,47
Koker 50x50x6,3	8,3	6,0	12,60	0,99	1,47
Koker 55x34x2	2,7	6,0	4,01		
Koker 55x55x2	3,3	6,0	5,00	1,08	1,62
Koker 55x55x4	6,4	6,0	9,62	1,08	1,62
Koker 55x55x7,1	10,0	6,0	18,64	1,08	1,62
Koker 60x20x1,5	1,8	6,0	2,72		
Koker 60x20x2	2,4	6,0	3,59		
Koker 60x25x2	2,5	6,0	3,81		
Koker 60x30x1,5	2,1	6,0	3,08	0,89	1,32

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)	Prijs (€/mtr)	Stralen (€/mtr)	Str+men (€/mtr)
Koker 60x30x2	2,7	6,0	4,05	0,89	1,32
Koker 60x30x2,5	2,3	6,0	5,01	0,89	1,32
Koker 60x30x3	3,8	6,0	5,70	0,89	1,32
Koker 60x30x4	4,8	6,0	7,32	0,89	1,32
Koker 60x40x1,5	2,3	6,0	3,42	0,99	1,47
Koker 60x40x2	3,0	6,0	4,51	0,99	1,47
Koker 60x40x2,5	3,7	6,0	5,60	0,99	1,47
Koker 60x40x3	4,3	6,0	6,42	0,99	1,47
Koker 60x40x4	5,5	6,0	8,27	0,99	1,47
Koker 60x40x5	6,6	6,0	9,59	0,99	1,47
Koker 60x50x2	3,3	6,0	5,00	1,08	1,62
Koker 60x50x3	4,7	6,0	7,35	1,08	1,62
Koker 60x50x4	6,1	6,0	9,62	1,08	1,62
Koker 60x60x2	3,6	6,0	5,46	1,18	1,75
Koker 60x60x2,5	4,5	6,0	6,77	1,18	1,75
Koker 60x60x3	5,2	6,0	7,83	1,18	1,75
Koker 60x60x4	6,7	6,0	10,14	1,18	1,75
Koker 60x60x5	8,1	6,0	12,71	1,18	1,75
Koker 60x60x5,6	9,3	6,0	14,00		
Koker 60x60x6	9,5	6,0	15,60	1,18	1,75
Koker 60x60x6,3	10,4	6,0	15,60	1,18	1,75
Koker 60x60x7,1	11,5	6,0	23,00	1,18	1,75
Koker 60x60x8	12,6	6,0	25,20	1,18	1,75
Koker 70x20x2	2,7	6,0	4,05		
Koker 70x25x2	2,9	6,0	4,29		
Koker 70x30x2	3,0	6,0	4,51	0,99	1,47
Koker 70x30x3	4,3	6,0	6,42	0,99	1,47
Koker 70x30x4	5,5	6,0	8,27	0,99	1,47
Koker 70x40x2	3,3	6,0	5,00	1,08	1,62
Koker 70x40x3	4,7	6,0	7,35	1,08	1,62
Koker 70x40x4	6,1	6,0	9,21	1,08	1,62
Koker 70x40x4 (rongen)	6,1	7,5	23,59		
Koker 70x40x5	7,3	6,0	12,00	1,08	1,62
Koker 70x50x2	3,6	6,0	5,46	1,18	1,75
Koker 70x50x3	5,2	6,0	7,83	1,18	1,75
Koker 70x50x4	6,7	6,0	10,14	1,18	1,75
Koker 70x70x2	4,6	6,0	6,41	1,38	2,06
Koker 70x70x3	6,1	6,0	9,24	1,38	2,06
Koker 70x70x4	8,0	6,0	12,03	1,38	2,06
Koker 70x70x5	9,7	6,0	14,28	1,38	2,06
Koker 70x70x6	11,3	6,0	18,45	1,38	2,06
Koker 70x70x6,3	12,3	6,0	18,45	1,38	2,06
Koker 70x70x7,1	13,6	6,0	27,20	1,38	2,06
Koker 70x70x8	15,1	6,0	30,20	1,38	2,06
Koker 80x20x2	3,0	6,0	4,51	0,99	1,47
Koker 80x20x3	3,0	6,0	6,42	0,99	1,47
Koker 80x30x2	3,3	6,0	5,00		
Koker 80x30x3	4,9	6,0	7,35		
Koker 80x40x2	3,6	6,0	5,46	1,18	1,75
Koker 80x40x2,5	4,5	6,0	6,77	1,18	1,75
Koker 80x40x3	5,2	6,0	7,83	1,18	1,75
Koker 80x40x4	6,7	6,0	10,14	1,18	1,75
Koker 80x40x5	8,1	6,0	11,94	1,18	1,75
Koker 80x40x6,3	10,3	6,0	15,60	1,18	1,75

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 80x40x8,8	12,6	6,0	25,20	1,18	1,75
Koker 80x50x2	4,0	6,0	5,90	1,29	1,91
Koker 80x50x2,5	4,9	6,0	7,35	1,29	1,91
Koker 80x50x3	5,7	6,0	8,54	1,29	1,91
Koker 80x50x4	7,3	6,0	11,09	1,29	1,91
Koker 80x50x5	8,9	6,0	13,13	1,29	1,91
Koker 80x60x3	6,1	6,0	9,24	1,38	2,06
Koker 80x60x4	8,0	6,0	12,03	1,38	2,06
Koker 80x60x4,5	9,2	6,0	13,80	1,38	2,06
Koker 80x60x5	9,7	6,0	14,30	1,38	2,06
Koker 80x80x2	4,9	6,0	7,31	1,60	2,36
Koker 80x80x3	7,1	6,0	10,65	1,60	2,36
Koker 80x80x4	9,2	6,0	13,92	1,60	2,36
Koker 80x80x5	11,3	6,0	16,65	1,60	2,36
Koker 80x80x6	13,2	6,0	21,60	1,60	2,36
Koker 80x80x6,3	14,2	6,0	21,60	1,60	2,36
Koker 80x80x7,1	15,8	6,0	31,80	1,60	2,36
Koker 80x80x8	17,5	6,0	35,40	1,60	2,36
Koker 80x80x8,8	19,2	6,0	38,40	1,60	2,36
Koker 81x51x5 (rongen)	8,9	7,5	23,36		
Koker 83x53x6 (rongen)	10,7	7,5	35,44		
Koker 90x30x3	5,4	6,0	8,60	1,18	1,75
Koker 90x50x3	6,1	6,0	9,24	1,38	2,06
Koker 90x50x4	8,0	6,0	12,03	1,38	2,06
Koker 90x50x4,5	9,2	6,0	13,80	1,38	2,06
Koker 90x50x5	9,7	6,0	14,28	1,38	2,06
Koker 90x50x6,3	12,3	6,0	18,45	1,38	2,06
Koker 90x50x7,1	13,6	6,0	27,40	1,38	2,06
Koker 90x70x4	9,2	6,0	13,92	1,60	2,36
Koker 90x90x3	8,0	6,0	12,06	1,78	2,64
Koker 90x90x4	10,7	6,0	15,75	1,78	2,64
Koker 90x90x5	12,8	6,0	19,05	1,78	2,64
Koker 90x90x5,6	14,6	6,0	21,90	1,78	2,64
Koker 90x90x6	15,1	6,0	24,15	1,78	2,64
Koker 90x90x6,3	16,1	6,0	24,15	1,78	2,64
Koker 90x90x7,1	18,1	6,0	36,20	1,78	2,64
Koker 90x90x8	20,1	6,0	40,40	1,78	2,64
Koker 90x90x8,8	21,8	6,0	43,80	1,78	2,64
Koker 96x66x6 (rongen)	13,0	7,5	49,68		
Koker 100x30x3	5,8	6,0	8,76	1,29	1,91
Koker 100x30x4	7,3	6,0	11,09	1,29	1,91
Koker 100x40x2	4,3	6,0	6,41	1,38	2,06
Koker 100x40x3	6,1	6,0	9,24	1,38	2,06
Koker 100x40x4	8,0	6,0	12,03	1,38	2,06
Koker 100x40x5	9,7	6,0	14,28	1,38	2,06
Koker 100x50x2	4,6	6,0	6,71	1,48	2,20
Koker 100x50x2,5	5,7	6,0	8,64	1,48	2,20
Koker 100x50x3	6,6	6,0	9,95	1,48	2,20
Koker 100x50x4	8,8	6,0	12,98	1,48	2,20
Koker 100x50x5	10,8	6,0	15,48	1,48	2,20
Koker 100x50x5,6	11,9	6,0	18,00	1,48	2,20
Koker 100x50x6	12,3	6,0	20,10	1,48	2,20
Koker 100x50x6,3	13,3	6,0	20,10	1,48	2,20
Koker 100x50x7,1	14,7	6,0	29,60	1,48	2,20

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 100x50x8	16,3	6,0	32,80	1,48	2,20
Koker 100x60x2,5	6,1	6,0	9,21	1,60	2,36
Koker 100x60x3	7,1	6,0	10,65	1,60	2,36
Koker 100x60x3,6	8,5	6,0	32,29		
Koker 100x60x4	9,2	6,0	13,92	1,60	2,36
Koker 100x60x5	11,3	6,0	16,65	1,60	2,36
Koker 100x60x5,6	12,9	6,0	19,35	1,60	2,36
Koker 100x60x6	13,2	6,0	21,60	1,60	2,36
Koker 100x60x6,3	14,2	6,0	21,60	1,60	2,36
Koker 100x60x7,1	15,8	6,0	31,80	1,60	2,36
Koker 100x60x8	17,5	6,0	35,40	1,60	2,36
Koker 100x80x3	8,0	6,0	12,06	1,78	2,64
Koker 100x80x4	10,5	6,0	15,75	1,78	2,64
Koker 100x80x5	12,8	6,0	17,85	1,78	2,64
Koker 100x80x6,3	16,1	6,0	24,15	1,78	2,64
Koker 100x80x7,1	18,1	6,0	36,20	1,78	2,64
Koker 100x80x8	20,2	6,0	40,40	1,78	2,64
Koker 100x80x10	24,4	6,0	48,80	1,78	2,64
Koker 100x100x3	9,0	6,0	13,49	1,97	2,93
Koker 100x100x4	11,7	6,0	17,70	1,97	2,93
Koker 100x100x5	14,4	6,0	21,30	1,97	2,93
Koker 100x100x5,6	16,7	6,0	25,05	1,97	2,93
Koker 100x100x6	17,0	6,0	27,45	1,97	2,93
Koker 100x100x6,3	18,2	6,0	27,45	1,97	2,93
Koker 100x100x7,1	20,4	6,0	40,80	1,97	2,93
Koker 100x100x8	21,4	6,0	42,80	1,97	2,93
Koker 100x100x10	25,6	6,0	55,20	1,97	2,93
Koker 100x100x12,5	33,3	6,0	66,60		
Koker 110x60x3,6	9,1	6,0	13,58	1,68	2,50
Koker 110x60x4	9,4	6,0	14,13	1,68	2,50
Koker 110x60x4,5	11,1	6,0	16,65	1,68	2,50
Koker 110x60x5,6	13,7	6,0	20,40	1,68	2,50
Koker 110x60x7,1	16,9	6,0	33,40	1,68	2,50
Koker 110x70x3	8,0	6,0	12,06	1,78	2,64
Koker 110x70x3,6	9,7	6,0	14,52	1,78	2,64
Koker 110x70x4	10,5	6,0	15,75	1,78	2,64
Koker 110x70x5	12,8	6,0	19,05	1,78	2,64
Koker 110x110x4	13,0	6,0	22,10	2,18	3,22
Koker 110x110x5	16,0	6,0	28,05	2,18	3,22
Koker 110x110x5,6	18,0	6,0	30,60	2,18	3,22
Koker 110x110x6,3	20,0	6,0	34,00	2,18	3,22
Koker 110x110x8	25,2	6,0	42,16	2,18	3,22
Koker 110x110x10	30,6	6,0	51,34	2,18	3,22
Koker 120x40x3	7,1	6,0	10,65	1,60	2,36
Koker 120x40x4	9,2	6,0	13,92	1,60	2,36
Koker 120x40x5	11,3	6,0	16,65	1,60	2,36
Koker 120x50x2,5	6,5	6,0	10,17	1,68	2,50
Koker 120x50x3	7,5	6,0	13,11	1,68	2,50
Koker 120x50x4	9,9	6,0	14,13	1,68	2,50
Koker 120x50x5	12,1	6,0	18,84	1,68	2,50
Koker 120x50x6	14,6	6,0	22,50	1,68	2,50
Koker 120x50x7,1	16,7	6,0	33,60	1,68	2,50
Koker 120x50x8	18,8	6,0	38,00	1,68	2,50
Koker 120x60x3	8,0	6,0	12,06	1,78	2,64

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 120x60x4	10,7	6,0	15,75	1,78	2,64
Koker 120x60x5	12,8	6,0	19,05	1,78	2,64
Koker 120x60x5,6	14,6	6,0	21,90	1,78	2,64
Koker 120x60x6	15,1	6,0	24,15	1,78	2,64
Koker 120x60x6,3	16,2	6,0	24,15	1,78	2,64
Koker 120x60x7,1	16,9	6,0	36,20	1,78	2,64
Koker 120x60x8	20,1	6,0	40,40	1,78	2,64
Koker 120x60x8,8	21,9	6,0	43,80	1,78	2,64
Koker 120x60x10	24,3	6,0	47,60	1,78	2,64
Koker 120x80x3	9,0	6,0	13,49	1,97	2,93
Koker 120x80x4	11,7	6,0	17,70	1,97	2,93
Koker 120x80x5	14,4	6,0	21,30	1,97	2,93
Koker 120x80x5,6	16,7	6,0	25,05	1,97	2,93
Koker 120x80x6	17,0	6,0	27,45	1,97	2,93
Koker 120x80x6,3	18,2	6,0	27,45	1,97	2,93
Koker 120x80x8	21,4	6,0	42,80	1,97	2,93
Koker 120x80x8,8	24,6	6,0	49,20	1,97	2,93
Koker 120x80x10	27,4	6,0	55,20	1,97	2,93
Koker 120x100x4	13,0	6,0	22,10	2,18	3,22
Koker 120x100x5	16,0	6,0	26,86	2,18	3,22
Koker 120x100x8	24,8	6,0	42,16	2,18	3,22
Koker 120x120x3	10,8	6,0	18,36	2,37	3,52
Koker 120x120x4	14,2	6,0	24,31	2,37	3,52
Koker 120x120x5	17,5	6,0	29,58	2,37	3,52
Koker 120x120x5,6	19,7	6,0	33,49	2,37	3,52
Koker 120x120x6	20,7	6,0	37,40	2,37	3,52
Koker 120x120x6,3	22,2	6,0	37,40	2,37	3,52
Koker 120x120x7,1	24,7	6,0	90,28	2,37	3,52
Koker 120x120x8	27,6	6,0	44,88	2,37	3,52
Koker 120x120x10	33,3	6,0	56,61	2,37	3,52
Koker 120x120x14,2	44,7	6,0	89,40	2,37	3,52
Koker 125x125x5	18,3	6,0	34,86	2,46	3,68
Koker 125x125x6	21,7	6,0	39,10	2,46	3,68
Koker 134x116x8	29,4	6,0	49,98	2,46	3,68
Koker 140x40x3,2	8,7	6,0	13,11	1,78	2,64
Koker 140x60x4	11,8	6,0	17,70	1,97	2,93
Koker 140x70x3	9,4	6,0	18,57		
Koker 140x70x3,2	10,5	6,0	17,85	2,08	3,08
Koker 140x70x4	12,4	6,0	21,08	2,08	3,08
Koker 140x70x5	15,2	6,0	25,50	2,08	3,08
Koker 140x70x6	17,9	6,0	32,30	2,08	3,08
Koker 140x70x6,3	19,2	6,0	32,30	2,08	3,08
Koker 140x70x7	20,2	6,0	36,04	2,08	3,08
Koker 140x70x8	23,8	6,0	40,12	2,08	3,08
Koker 140x70x10	29,0	6,0	48,79	2,08	3,08
Koker 140x80x3	9,9	6,0	18,19	2,18	3,22
Koker 140x80x4	13,0	6,0	22,10	2,18	3,22
Koker 140x80x5	16,0	6,0	26,86	2,18	3,22
Koker 140x80x5,6	18,1	6,0	30,77	2,18	3,22
Koker 140x80x6	18,9	6,0	34,00	2,18	3,22
Koker 140x80x6,3	20,2	6,0	34,00	2,18	3,22
Koker 140x80x7,1	22,5	6,0	37,91	2,18	3,22
Koker 140x80x8	25,2	6,0	42,16	2,18	3,22
Koker 140x80x10	28,7	6,0	51,34	2,18	3,22

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 140x140x3,6	14,9	6,0	25,33	2,76	4,11
Koker 140x140x4	16,8	6,0	28,73	2,76	4,11
Koker 140x140x4,5	18,9	6,0	32,13	2,76	4,11
Koker 140x140x5	20,7	6,0	34,85	2,76	4,11
Koker 140x140x5,6	23,3	6,0	39,61	2,76	4,11
Koker 140x140x6	24,5	6,0	45,05	2,76	4,11
Koker 140x140x6,3	26,1	6,0	45,05	2,76	4,11
Koker 140x140x7,1	29,2	6,0	49,30	2,76	4,11
Koker 140x140x8	31,4	6,0	55,42	2,76	4,11
Koker 140x140x10	39,6	6,0	67,32	2,76	4,11
Koker 140x140x12,5	48,7	6,0	96,20	2,76	4,11
Koker 140x140x18	65,4	6,0	131,00	2,76	4,11
Koker 150x50x3	9,0	6,0	14,67	1,97	2,93
Koker 150x50x3,2	9,8	6,0	14,67	1,97	2,93
Koker 150x50x4	11,7	6,0	17,70	1,97	2,93
Koker 150x50x5	14,4	6,0	21,30	1,97	2,93
Koker 150x50x6,3	18,3	6,0	22,61		
Koker 150x75x6	19,3	6,0	39,43		
Koker 150x100x4	14,9	6,0	25,33	2,46	3,68
Koker 150x100x4,5	16,1	6,0	28,22	2,46	3,68
Koker 150x100x5	18,2	6,0	30,94	2,46	3,68
Koker 150x100x6	21,7	6,0	39,61	2,46	3,68
Koker 150x100x6,3	23,1	6,0	39,61	2,46	3,68
Koker 150x100x7,1	25,3	6,0	43,01	2,46	3,68
Koker 150x100x8	27,7	6,0	49,47	2,46	3,68
Koker 150x100x8,8	32,0	6,0	54,40	2,46	3,68
Koker 150x100x10	34,1	6,0	57,97	2,46	3,68
Koker 150x100x12,5	42,8	6,0	84,60	2,46	3,68
Koker 150x150x4	18,0	6,0	30,77	2,96	4,41
Koker 150x150x4,5	20,3	6,0	34,51	2,96	4,41
Koker 150x150x5	22,3	6,0	37,91	2,96	4,41
Koker 150x150x5,6	24,9	6,0	42,33	2,96	4,41
Koker 150x150x6	26,4	6,0	47,09	2,96	4,41
Koker 150x150x6,3	27,7	6,0	47,09	2,96	4,41
Koker 150x150x8	33,9	6,0	57,63	2,96	4,41
Koker 150x150x10	41,9	6,0	71,23	2,96	4,41
Koker 150x150x12,5	52,7	6,0	102,00	2,96	4,41
Koker 160x80x3,2	11,6	6,0	19,72		
Koker 160x80x3,6	13,3	6,0	22,61	2,37	3,52
Koker 160x80x4	14,2	6,0	24,31	2,37	3,52
Koker 160x80x5	17,5	6,0	29,58	2,37	3,52
Koker 160x80x5,6	19,7		33,49		
Koker 160x80x6,3	22,2	6,0	37,40	2,37	3,52
Koker 160x80x7,1	24,7	6,0	41,14	2,37	3,52
Koker 160x80x8	26,4	6,0	44,88	2,37	3,52
Koker 160x80x10	33,7	6,0	56,61	2,37	3,52
Koker 160x80x12,5	40,9	6,0	80,60	2,37	3,52
Koker 160x90x4,5	16,9	6,0	28,22	2,46	3,68
Koker 160x90x5	18,3	6,0	30,94	2,46	3,68
Koker 160x90x5,6	20,4	6,0	34,68	2,46	3,68
Koker 160x90x6	21,7	6,0	38,59	2,46	3,68
Koker 160x90x6,3	23,1	6,0	38,59	2,46	3,68
Koker 160x90x7,1	24,6	6,0	43,69	2,46	3,68
Koker 160x90x8	28,9	6,0	47,77	2,46	3,68

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 160x90x8,8	31,2	6,0	53,04	2,46	3,68
Koker 160x90x10	35,3	6,0	57,97	2,46	3,68
Koker 160x160x4,5	21,6	6,0	36,72	3,17	4,70
Koker 160x160x5	23,8	6,0	40,46	3,17	4,70
Koker 160x160x5,6	26,7	6,0	45,39	3,17	4,70
Koker 160x160x6	28,3	6,0	50,32	3,17	4,70
Koker 160x160x6,3	30,1	6,0	50,32	3,17	4,70
Koker 160x160x8	36,9	6,0	62,73	3,17	4,70
Koker 160x160x10	45,1	6,0	76,67	3,17	4,70
Koker 160x160x12,5	56,6	6,0	109,00	3,17	4,70
Koker 180x80x3,6	13,3	6,0	22,61	2,57	3,82
Koker 180x80x4,5	17,3	6,0	29,24	2,57	3,82
Koker 180x80x5	20,7	6,0	32,81	2,57	3,82
Koker 180x80x6	22,6	6,0	40,80	2,57	3,82
Koker 180x100x4,5	18,9	6,0	32,13	2,76	4,11
Koker 180x100x6	24,5	6,0	39,61	2,76	4,11
Koker 180x100x6,3	26,1	6,0	39,61	2,76	4,11
Koker 180x100x7,1	29,2	6,0	49,30	2,76	4,11
Koker 180x100x8	32,6	6,0	55,42	2,76	4,11
Koker 180x100x8,8	35,6	6,0	60,01	2,76	4,11
Koker 180x100x10	39,6	6,0	67,32	2,76	4,11
Koker 180x100x12,5	48,7	6,0	96,20	2,76	4,11
Koker 180x180x5	27,3	6,0	46,41	3,55	5,29
Koker 180x180x6	32,1	6,0	57,12	3,55	5,29
Koker 180x180x6,3	34,0	6,0	57,12	3,55	5,29
Koker 180x180x8	41,5	6,0	70,55	3,55	5,29
Koker 180x180x10	50,7	6,0	87,38	3,55	5,29
Koker 180x180x12,5	60,5	6,0	125,00	3,55	5,29
Koker 200x80x4	16,9	6,0	28,73	2,76	4,11
Koker 200x80x5	20,5	6,0	34,85	2,76	4,11
Koker 200x80x5,6	23,3	6,0	39,61	2,76	4,11
Koker 200x100x4	18,0	6,0	30,77	2,96	4,41
Koker 200x100x5	22,3	6,0	37,91	2,96	4,41
Koker 200x100x5,6	24,9	6,0	42,33	2,96	4,41
Koker 200x100x6	26,4	6,0	47,09	2,96	4,41
Koker 200x100x6,3	28,1	6,0	47,09	2,96	4,41
Koker 200x100x8	33,9	6,0	57,80	2,96	4,41
Koker 200x100x10	41,9	6,0	71,23	2,96	4,41
Koker 200x100x12,5	52,7	6,0	102,00	2,96	4,41
Koker 200x120x5	23,8	6,0	40,46	3,17	4,70
Koker 200x120x6	28,3	6,0	50,32	3,17	4,70
Koker 200x120x6,3	30,1	6,0	50,32	3,17	4,70
Koker 200x120x8	36,5	6,0	62,73	3,17	4,70
Koker 200x120x10	43,3	6,0	76,67	3,17	4,70
Koker 200x120x12,5	56,6	6,0	109,00	3,17	4,70
Koker 200x200x4,5	27,5	6,0	46,75	3,94	5,89
Koker 200x200x5	30,1	6,0	51,85	3,94	5,89
Koker 200x200x6	35,8	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 200x200x6,3	38,0	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 200x200x8	46,5	6,0	79,05	3,94	5,89
Koker 200x200x10	57,0	6,0	95,71	3,94	5,89
Koker 200x200x12,5	68,3	6,0	141,00	3,94	5,89
Koker 200x200x16	90,3	6,0	175,00	3,94	5,89
Koker 220x120x5,6	27,6	6,0	46,92	3,35	4,99

# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 220x120x6	30,2	6,0	53,72	3,35	4,99
Koker 220x120x6,3	32,0	6,0	53,72	3,35	4,99
Koker 220x120x8	39,0	6,0	66,98	3,35	4,99
Koker 220x120x10	47,5	6,0	81,94	3,35	4,99
Koker 220x120x12,5	60,5	6,0	117,00	3,35	4,99
Koker 220x220x6	39,6	6,0	70,55	4,34	6,45
Koker 220x220x6,3	41,9	6,0	70,55	4,34	6,45
Koker 220x220x7,1	47,0	6,0	77,86	4,34	6,45
Koker 220x220x8	51,5	6,0	87,55	4,34	6,45
Koker 220x220x10	63,2	6,0	109,00	4,34	6,45
Koker 220x220x12,5	80,1	6,0	157,00	4,34	6,45
Koker 220x220x16	100,0	6,0	195,00	4,34	6,45
Koker 250x100x5	26,2	6,0	44,88	3,45	5,13
Koker 250x100x6	31,5	6,0	54,91	3,45	5,13
Koker 250x100x8	40,2	6,0	68,85	3,45	5,13
Koker 250x150x6	35,8	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 250x150x6,3	38,0	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 250x150x8	46,5	6,0	79,05	3,94	5,89
Koker 250x150x10	57,0	6,0	95,71	3,94	5,89
Koker 250x150x12,5	72,3	6,0	141,00	3,94	5,89
Koker 250x250x5,6	41,8	6,0	71,06	4,93	7,33
Koker 250x250x6	45,2	6,0	81,43	4,93	7,33
Koker 250x250x6,3	47,9	6,0	81,43	4,93	7,33
Koker 250x250x8	59,1	6,0	101,00	4,93	7,33
Koker 250x250x10	72,7	6,0	122,00	4,93	7,33
Koker 250x250x12,5	91,9	6,0	176,00	4,93	7,33
Koker 250x250x16	115,0	6,0	234,00	4,93	7,33
Koker 260x140x6,3	38,0	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 260x140x8	46,5	6,0	79,05	3,94	5,89
Koker 260x140x10	57,0	6,0	95,71	3,94	5,89
Koker 260x140x12,5	72,3	6,0	141,00	3,94	5,89
Koker 260x180x5	31,2	6,0	53,04	4,34	6,45
Koker 260x180x6,3	41,9	6,0	70,55	4,34	6,45
Koker 260x180x8	52,7	6,0	87,55	4,34	6,45
Koker 260x180x10	65,1	6,0	109,00	4,34	6,45
Koker 260x180x12,5	80,1	6,0	157,00	4,34	6,45
Koker 260x260x7,1	56,0	6,0	97,18	5,13	7,63
Koker 260x260x10	77,7	6,0	130,00	5,13	7,63
Koker 260x260x11	85,0	6,0	167,00	5,13	7,63
Koker 260x260x14,2	108,0	6,0	212,00	5,13	7,63
Koker 300x100x6	35,8	6,0	63,75	3,94	5,89
Koker 300x100x8	46,5	6,0	79,05	3,94	5,89
Koker 300x100x10	57,0	6,0	95,71	3,94	5,89
Koker 300x200x6	45,2	6,0	81,43	4,93	7,33
Koker 300x200x6,3	47,9	6,0	81,43	4,93	7,33
Koker 300x200x8	59,1	6,0	101,00	4,93	7,33
Koker 300x200x10	72,7	6,0	122,00	4,93	7,33
Koker 300x200x12,5	91,9	6,0	176,00	4,93	7,33
Koker 300x200x16	115,0	6,0	234,00	4,93	7,33
Koker 300x300x6	54,7	6,0	95,71	5,91	8,80
Koker 300x300x6,3	56,3	6,0	95,71	5,91	8,80
Koker 300x300x8	71,6	6,0	122,00	5,91	8,80
Koker 300x300x10	88,4	6,0	151,00	5,91	8,80
Koker 300x300x12,5	108,0	6,0	218,00	5,91	8,80



# Kokers

1 juni 2016

Overige afmetingen op aanvraag

	<b>Gewicht</b> (kg/m)	<b>Lengte</b> (m)	<b>Prijs</b> (€/mtr)	<b>Stralen</b> (€/mtr)	<b>Str+men</b> (€/mtr)
Koker 300x300x16	141,0	6,0	284,00	5,91	8,80
Koker 350x350x6,3	67,7	6,0	155,00	6,90	10,26
Koker 350x350x8	85,4	6,0	144,00	6,90	10,26
Koker 350x350x10	106,0	6,0	180,00	6,90	10,26
Koker 350x350x12,5	131,0	6,0	264,00	6,90	10,26
Koker 350x350x16	166,0	6,0	334,00	6,90	10,26
Koker 400x200x8	71,6	6,0	122,00	5,91	8,80
Koker 400x200x10	88,4	6,0	151,00	5,91	8,80
Koker 400x200x12,5	108,0	6,0	218,00	5,91	8,80
Koker 400x200x16	141,0	6,0	284,00	5,91	8,80
Koker 400x400x10	122,0	6,0	207,00	7,88	11,73
Koker 400x400x12,5	151,0	6,0	306,00	7,88	11,73
Koker 400x400x16	191,0	6,0	390,00	7,88	11,73
Koker 450x250x10	106,0	6,0	180,00	6,90	10,26
Koker 450x250x12,5	131,0	6,0	264,00	6,90	10,26
Koker 450x250x16	166,0	6,0	334,00	6,90	10,26
Koker 500x300x10	122,0	6,0	207,00	7,88	11,73
Koker 500x300x12,5	151,0	6,0	306,00	7,88	11,73
Koker 500x300x16	191,0	6,0	390,00	7,88	11,73
Platovaal 31x16x1,5	0,9	6,0	1,37		
Platovaal 38x20x1,5	1,1	6,0	1,68		
Platovaal 38x20x2	1,6	6,0	2,17		
Platovaal 40x20x2	1,5	6,0	2,25		
Platovaal 48x20x1,5	1,3	6,0	2,01		
Platovaal 48x20x2	1,8	6,0	2,66		
Platovaal 60x30x1,5	1,8	6,0	2,69		
Platovaal 60x30x2	2,4	6,0	3,62		